

Wyposażenie świetlic wiejskich w Tylicach (A), Chroślu (B) i Mszanowie ©							
Lp.	Pozycja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji	Nazwa produktu/towaru**	Parametr(y) charakteryzujący(e) przedmiot (przedział mocy, wydajność, pojemność itp.)	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa* netto w zł	Wartość* netto w zł
-1-	-2-	-3-		-5-	-6-	-7-	-8-
1.	I.A.1	Krzeseło	Stelaż stalowy, spawany, chromowany, siedzisko i oparcie plastik, profilowane, kolor beżowy	szt.	150		
2.	I.A.2	Stół	90x180x3,6 (cm), blat laminat (gubość 3,6 cm na całej powierzchni), nogi lite 8x8 cm, kolor czereśnia	szt.	25		
3.	I.A.3	Fotel	imitacja skóry, kubelek, wymiary: h 78 cm, sz 69 cm, gł 69 cm, kolor beżowy	szt.	4		
4.	I.A.4	Ława	okrągła, mała, laminat, wysokość 57,5 cm, kolor: olcha miodowa	szt.	1		
5.	I.A.5	Popielnica stojąca	stal nierdzewna pojemnik na popiół i odpady	szt.	2		
6.	I.A.6	Wieszak stojący	chromowany, min 8 uchwyty	szt.	2		
7.	I.A.7	Wieszak do szatni	stalowy 24 haki, kolor srebrny metalizowany	szt.	4		
8.	I.A.8	Obrus	nieplamiący na stół 90*180 (cm), biały	szt.	30		
9.	I.A.9	Zestaw obiadowo-śniadaniowy	komplet dla 200 osób przeznaczony do mycia w zmywarkach przemysłowych wg załącznika nr 33	komp.	1		
10.	I.A.10	Wózek kelnerski	stal nierdzewna 2 półki	szt.	1		

11.	I.A.11	Nagłośnienie	<p>2szt. Kolumny moc min 50W RMS (1 szt aktywna z Cd/mp3/usb, wymiary: 250(s)*415(w)*260(g)mm, equalizer bass +-12dB/40Hz, equalizer midrange +-8dB/1,2kHz, equalizer treble +-12dB/12kHz, głośniki 1*8" + piezo, zasilanie 230V AC/50Hz/60VA, akumulator 12V/12Ah, 1 szt pasywna wymiary: 250*360*260+statywy), mikrofon podwójny:(zasięg 75m, przełącznik wzmocnienia 0,-10dB, wyświetlacz led kanału, żywotność baterii 9V 8h, podwójny odbiornik diversity, wyjście 6,3 jack i IXLR, wskaźnik led częstotliwości RF) +2 statywy, przekaźnik+odbiornik sygnału audio, przewody, konfiguracja sprzętu</p>	kpl	1	
-----	--------	--------------	---	-----	---	--

12.	I.A.12	Scena 12 m ²	stelaż aluminiowy modułowy (6 modułów o wymiarach 1*2m) regulowany na wysokość 1-1,8m oraz nogi stałe 0,5m. Nogi teleskopowe wykonane z profilu aluminiowego 60*60 mm o płynnej regulacji umożliwiające umiejscowienie podestu zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na nierównym terenie na zewnątrz, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg. Podest sklejka 18 mm wodoodporna, antypoślizgowa, trudno zapalna. Podesty muszą umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny bez wpływu na stabilność i bezpieczeństwo schody stałe i regulowane, barierki	1m 2szt i 2m 3szt.	kpl	1		
13.	I.A.13	Kuchenka mikrofalowa	moc min 1400 W, pojemność 23 l, biała		szt.	1		
14.	I.A.14	Szafa chłodnicza	obudowa stal nierdzewna wymiary 1388x726x2067 moc min 500W		szt.	1		
15.	I.A.15	Zamrażarka	biała, min pojemność 485 l wymiary 1372x758x917		szt.	1		
16.	I.A.16	Piec gazowo-elektryczny	zasilanie piekarnika elektryczne 400V, stal nierdzewna, wymiary 700x750x850		szt.	1		
17.	I.A.17	Okap kuchenny	stal nierdzewna 1300x800xmin450		szt.	1		
18.	I.A.18	Zmywarka	stal nierdzewna wymiary 600x600x820, moc max 6,65 kW, regulowany czas cyklu mycia w przedziale 0-240 sek		szt.	1		
19.	I.A.19	Warnik do wody	moc max 2200W, pojemność 30l stal nierdzewna		szt.	1		
20.	I.A.20	Patelnia elektryczna	misa ze stali nierdzewnej, moc max 5,4 kW wym 700x600x850		szt.	1		
23.	I.A.21	Firany	1,8*4,7 4szt, 1,8*2,0 7 szt, 0,9*2,0 3 szt wymiary w (m), kolor biały		szt.	14		

24.	I.A.22	Karnisze	3,0m 4 szt, 1,7m 10szt metalowe pojedyncze, średnica min 16 mm, kolor chrom mat	szt.	14		
25.	I.B.1	Krzeseło	Stelaż stalowy, spawany, chromowany, siedzisko i oparcie plastik, profilowane, kolor beżowy	szt.	120		
26.	I.B.2	Stół	90x180x3,6 (cm), blat laminat(gubość 3,6 cm na całej powierzchni), nogi lite 8x8 cm, kolor czereśnia	szt.	20		
28.	I.B.3	Garnek 20 l	emaliowany z pokrywą	szt.	2		
29.	I.B.4	Popielnica stojąca	stal nierdzewna pojemnik na popiół i odpady	szt.	2		
30.	I.B.5	Wieszak stojący	chromowany, min 8 uchwyty	szt.	2		
31.	I.B.6	Wieszak do szatni	stalowy 20 haków, kolor srebrny metalizowany	szt.	4		
32.	I.B.7	Obrus	nieplamiący na stół 90*180 (cm), biały	szt.	25		
33.	I.B.8	Zestaw obiadowo śniadani	komplet dla 150 osób przeznaczony do mycia w zmywarkach przemysłowych wg załącznika nr 33	komp.	1		
34.	I.B.9	Wózek kelnerski	stal nierdzewna 2 półki	szt.	1		

35.	I.B.10	Nagłośnienie	<p>2szt. Kolumny moc min 50W RMS (1 szt aktywna z Cd/mp3/usb, wymiary: 250(s)*415(w)*260(g)mm, equalizer bass +-12dB/40Hz, equalizer midrange +-8dB/1,2kHz, equalizer treble +-12dB/12kHz, głośniki 1*8" + piezo, zasilanie 230V AC/50Hz/60VA, akumulator 12V/12Ah, 1 szt pasywna wymiary: 250*360*260+statywy), mikrofon podwójny:(zasięg 75m, przełącznik wzmocnienia 0,-10dB, wyświetlacz led kanału, żywotność baterii 9V 8h, podwójny odbiornik diversity, wyjście 6,3 jack i IXLR, wskaźnik led częstotliwości RF) +2 statywy, przekaźnik+odbiornik sygnału audio, przewody, konfiguracja sprzętu</p>	kpl	1		
-----	--------	--------------	---	-----	---	--	--

36.	I.B.11	Scena 12 m ²	stelaż aluminiowy modułowy (6 modułów o wymiarach 1*2m) regulowany na wysokość 1-1,8m oraz nogi stałe 0,5m. Nogi teleskopowe wykonane z profilu aluminiowego 60*60 mm o płynnej regulacji umożliwiające umiejscowienie podestu zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na nierównym terenie na zewnątrz, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg. Podest sklejka 18 mm wodoodporna, antypoślizgowa, trudno zapalna. Podesty muszą umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny bez wpływu na stabilność i bezpieczeństwo schody stałe i regulowane, barierki	1m 2szt i 2m 3szt.	kpl	1		
37.	I.B.12	Kuchenka mikrofalowa	moc min 1400 W, pojemność 23 l, biała		szt.	1		
38.	I.B.13	Szafa chłodnicza	obudowa stal nierdzewna wymiary 1388x726x2067 moc min 500W		szt.	1		
39.	I.B.14	Zamrażarka	biała, min pojemność 485 l wymiary 1372x758x917		szt.	1		
40.	I.B.15	Piec gazowo-elektryczny	zasilanie piekarnika elektryczne 400V, stal nierdzewna, wymiary 700x750x850		szt.	1		
41.	I.B.16	Okap kuchenny	stal nierdzewna 1300x800xmin450		szt.	1		
42.	I.B.17	Zmywarka	stal nierdzewna wymiary 600x600x820, moc max 6,65 kW, regulowany czas cyklu mycia w przedziale 0-240 sek		szt.	1		
43.	I.B.18	Warnik do wody	moc max 2200W, pojemność 30l stal nierdzewna		szt.	1		
44.	I.B.19	Patelnia elektryczna	misa ze stali nierdzewnej, moc max 5,4 kW wym 700x600x850		szt.	1		
47.	I.B.20	Firany	2,8*5,6 m szt 4, 1,8*5,6m szt2, 1,0*2,8m szt 3, 0,8*2,4m szt1, kolor biały		szt.	10		

48.	I.B.21	Karnisze	2,6m 4szt, 2,8m 2szt, 1,4m 3szt, 1,2m 1szt metalowe pojedyncze, srednica min 16 mm, kolor chrom mat	szt.	10		
49.	I.B.22	Taboret gazowy	wymiary 615x615x400 1 palnik, obudowa stal nierdzewna	szt.	1		
50.	I.B.23	Kosa spalinowa	Moc min 1,8 kW narzędzie tnące żyłka + nóż	szt.	1		
51.	I.C.1	Krzeseł	Stelaż stalowy, spawany, chromowany, siedzisko i oparcie plastik, profilowane, kolor K-36	szt.	370		
52.	I.C.2	Stół	90x180x3,6 (cm), blat laminat(gubość 3,6 cm na całej powierzchni), nogi lite 8x8 cm, kolor czereśnia	szt.	30		
53.	I.C.3	Krzeseł	tapicerowane z wysokim oparciem, siedzisko i oparcie w kolorze bordo, stelaż drewno, kolor olcha lakier	szt.	27		
54.	I.C.4	Bojler elektryczny	zasilanie 230v, pojemność 140l, biały	szt.	1		
55.	I.C.5	Popielnica stojąca	stal nierdzewna pojemnik na popiół i odpady	szt.	2		
56.	I.C.6	Wieszak stojący	chromowany, min 8 uchwytów	szt.	2		
57.	I.C.7	Termos	9,5 l stal nierdzewna kran niekapiący	szt.	2		
58.	I.C.8	Obrus	nieplamiący na stół 90*180 (cm), biały	szt.	30		

			4 szt. Kolumny moc min 50W RMS (2szt aktywne z Cd/mp3/usb,wymiary: 250(s)*415(w)*260(g)mm, equalizer bass +-12dB/40Hz, equalizer midrange +-8dB/1,2kHz, equalizer treble +-12dB/12kHz, głośniki 1*8" + piezo, zasilanie 230V AC/50Hz/60VA, akumulator 12V/12Ah, 2 szt pasywne wymiary: 250*360*260 + 4 statywy), mikrofon podwójny:(zasięg 75m, przełącznik wzmocnienia 0,-10dB, wyświetlacz led kanału, żywotność baterii 9V 8h, podwójny odbiornik diversity, wyjście 6,3 jack i XLR, wskaźnik led częstotliwości RF) +2 statywy, przekaźnik+odbiornik sygnału audio, przewody, konfiguracja sprzętu				
59.	I.C.9	Nagłośnienie		kpl		1	
60.	I.C.10	Bezprzewodowy rzutnik n	wi-fi usb	szt.		1	
61.	I.C.11	Ekran projekcyjny	przenośny na trójnogu 210*210 cm	szt.		1	
62.	I.C.12	Zamrażarka	obudowa biała, max zużycie prądu roczne 314 kW, wym 184x60x63	szt.		1	
63.	I.C.13	Szafa chłodnicza	obudowa stal nierdzewna wymiary 1388x726x2067 moc min 500W	szt.		1	
64.	I.C.14	Wertikale	10 sztuk o łącznej powierzchni 50 m ² , tkanina kolor słomkowy	m ²		50	