



Nowe Miasto Lubawskie 18.03.2015 r.

HK. 4020.4.11.2015

**Ocena Jakości Wody
dla
Wodociągu publicznego Nawra**

31.03.2015
P. Kulcranik R

zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości : Nawra , Bratian.

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań próbek wody pobranych 10.03.2015 r. ze Stacji Uzdatniania w Nawrze, z sieci wodociągu – budynku mieszkalnego nr 19 w Nawrze

Kod próbki – 73, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/73//NML/MK/2015 z dnia 12.03.2015 r.
Kod próbki – 74, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/74//NML/MK/2015 z dnia 12.03.2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza, że woda w wodociągu publicznym Nawra jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE Iława, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku:

Nr 1-Lp.1A,

Nr 3-Lp.1A, 1B, 2B,6B, 8B, 9,B, 11B, 14B, do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W załączeniu :

sprawozdanie nr SBW.4051.3/73NML/MK/2015
sprawozdanie nr SBW.4051.3/74/NML/MK/2015


**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim**

Ewa Polak
mgr inż. epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
2. Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp.z o.o.
3. a/a

Sporządziła:
Małgorzata Maron



Nowe Miasto Lubawskie 18.03.2015 r.

HK. 4020.4.12.2015

31.03.2015
P. Kurońnik

Ocena Jakości Wody dla Wodociągu publicznego Skarlin

zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowość Skarlin

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań próbek wody pobranych 10.03.2015 r. z sieci wodociągu : szkoły podstawowej w Skarlinie, budynku mieszkalnego nr 53 w Skarlinie,

Kod próbki – 75, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/75//NML/MK/2015 z dnia 12.03.2015 r.
Kod próbki – 76, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/76//NML/MK/2015 z dnia 12.03.2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza, że woda w wodociągu publicznym Skarlin jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE Iława, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku:

Nr 1-Lp.1A,

Nr 3-Lp.1A, 1B, 2B, 6B, 8B, 9,B, 11B, 14B, do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).


W załączeniu :
sprawozdanie nr SBW.4051.3/75NML/MK/2015
sprawozdanie nr SBW.4051.3/76/NML/MK/2015

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielał
mgr inż. epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
2. Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp.z o.o.
3. a/a

Sporządziła:
Małgorzata Maron



31.03.2015
P. Kuronika R1
[Signature]

Nowe Miasto Lubawskie 18.03.2015 r.

HK. 4020.4.13.2015

**Ocena Jakości Wody
dla
Wodociągu publicznego Lekarty
zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości : Lekarty, Nowy Dwór Bratiański.**

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań próbek wody pobranych 10.03.2015 r z Hydroforni w Lekartach , z sieci wodociągu – sklepu spożywczego w Lekartach,

Kod próbki – 77, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/77//NML/MK/2015 z dnia 12.03.2015 r.
Kod próbki – 78, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/78//NML/MK/2015 z dnia 12.03.2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza, że woda w wodociągu publicznym Lekarty jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE Itawa, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku:

Nr 1-Lp.1A,

Nr 3-Lp.1A, 1B, 2B,6B, 8B, 9,B, 11B, 14B, do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W załączeniu :


sprawozdanie nr SBW.4051.3/77NML/MK/2015
sprawozdanie nr SBW.4051.3/78/NML/MK/2015

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
2. Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp.z o.o.
3. a/a

Sporządziła:
Małgorzata Maron



31-03-2015

P. Karwanik

R1
K

Nowe Miasto Lubawskie 18.03.2015 r.

HK. 4020.4.14.2015

Ocena Jakości Wody dla Wodociągu publicznego Bagno

**zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości : Bagno , Jamielnik, Pustki,
Radomno, Chrośle, Gryźliny, Nowy Dwór Bratiański.**

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań próbek wody pobranych 10.03.2015 r z sieci wodociągu : szkoły podstawowej w Radomnie, Zespołu Szkół w Jamielniku ,

Kod próbki – 79, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/79//NML/MK/2015 z dnia 12.03.2015 r.
Kod próbki – 80, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/80//NML/MK/2015 z dnia 12.03.2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza, że woda w wodociągu publicznym Bagno jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE Hława, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku:

Nr 1-Lp.1A,

Nr 3-Lp.1A, 1B, 2B, 5B,6B, 8B, 9,B, 11B, 14B,15B do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W załączeniu :

sprawozdanie nr SBW.4051.3/79NML/MK/2015
sprawozdanie nr SBW.4051.3/80/NML/MK/2015

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim
Ewa Pielać
mgr inż. epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
2. Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp.z o.o.
3. a/a

Sporządziła:
Małgorzata Maron



31.03.2015

P. Kierownik R/I

Nowe Miasto Lubawskie 27.03.2015 r.

HK. 4020.4.15.2015

Ocena Jakości Wody dla Wodociągu publicznego Mszanowo

**zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości : Mszanowo, Bratian, Kaczek ,
Łąki Bratiańskie**

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań próbek wody pobranych 17.03.2015 r z sieci wodociągu : Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie , Zespołu Szkół w Bratianie ,

Kod próbki – 98, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/98//NML/MK/2015 z dnia 19.03.2015 r.
Kod próbki – 99, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/99//NML/MK/2015 z dnia 19.03.2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza, że woda w wodociągu publicznym Mszanowo jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE Iława, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku:

Nr 1-Lp.1A,

Nr 3-Lp.1A, 1B, 2B, 6B, 8B, 9B, 11B, 14B do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W załączeniu :

sprawozdanie nr SBW.4051.3/98NML/MK/2015
sprawozdanie nr SBW.4051.3/99/NML/MK/2015

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim**
Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, 13-300 Nowe Miasto Lub.
2. Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Mszanowie, 13-300 Nowe Miasto Lub.
3. a/a

Sporządziła:
Małgorzata Maron



31.03.2015
P. Kierownik R

Nowe Miasto Lubawskie 27.03.2015 r.

HK. 4020.4.16.2015

Ocena Jakości Wody dla Wodociągu publicznego Gwiździny

zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości : Gwiździny, Pacóltowo,

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań próbek wody pobranych 17.03.2015 r z sieci wodociągu : Domu Dziecka w Pacóltowie, , Szkoły Podstawowej w Gwiździnach ,

Kod próbki – 96, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/96//NML/MK/2015 z dnia 19.03.2015 r.
Kod próbki – 97, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/97//NML/MK/2015 z dnia 19.03.2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza, że woda w wodociągu publicznym Gwiździny jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE Iława, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku:

Nr 1-Lp.1A,

Nr 3-Lp.1A, 1B, 2B, 6B, 8B, 9B, 11B, 14B do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W załączeniu :

sprawozdanie nr SBW.4051.3/96NML/MK/2015
sprawozdanie nr SBW.4051.3/97NML/MK/2015


**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim**
Ewa Pielek
mgr inż. epidemiolog

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie ,13-300 Nowe Miasto Lub.
2. Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Mszanowie , 13-300 Nowe Miasto Lub.
3. a/a

Sporządziła:
Małgorzata Maron

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lub.
tel. 056 / 474 26 92, fax 56 491 14 08



Nowe Miasto Lubawskie 27.03.2015 r.

HK. 4020.4.17.2015

31.03.2015
P. Kucowski Rj
R

Ocena Jakości Wody dla Wodociągu publicznego Tylice

zaopatrującego w wodę do spożycia miejscowości : Tylice , Pacóltowo

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417 z późn. zm.), po przeprowadzeniu badań próbek wody pobranych 17.03.2015 r z sieci wodociągu : Budynek mieszkalny nr 50 w Tylicach , Szkoły Podstawowej w Tylicach ,

Kod próbki – 94, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/94/NML/MK/2015 z dnia 19.03.2015 r.
Kod próbki – 95, sprawozdanie laboratoryjne nr SBW.4051.3/95/NML/MK/2015 z dnia 19.03.2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim stwierdza, że woda w wodociągu publicznym Tylice jest przydatna do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE Iława, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku:

Nr 1-Lp.1A,

Nr 3-Lp.1A, 1B, 2B, 6B, 8B, 9B, 11B, 14B do Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Nowym Mieście Lubawskim

Ewa Pielak
mgr inż. epidemiolog

W załączeniu :

sprawozdanie nr SBW.4051.3/94NML/MK/2015
sprawozdanie nr SBW.4051.3/95/NML/MK/2015

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, 13-300 Nowe Miasto Lub.
2. Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp.z o.o. w Mszanowie, 13-300 Nowe Miasto Lub.
3. a/a

Sporządziła:
Małgorzata Maron