

Ogłoszenie nr 510022000-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.

Gmina Nowe Miasto Lubawskie: Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Łława – Etap II
Radomno-Łława oraz rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków uzyskanych z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 6.2.3. „Efektywne wykorzystanie zasobów.” Umowa z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31.07.2018 r. Nr RPWM.06.02.03-28-0017/17-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500220-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540005907-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Krajowy numer identyfikacyjny 87111892200000, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 56 4726300, 4726317, e-mail zamowienia@gminanml.pl, faks 564 726 305.

Adres strony internetowej (url): www.gminanml.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ścieżki rowerowej Bratian-Łława – Etap II Radomno-Łława oraz rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RI.271.1.2.2019.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania: 1) Zadanie I - „Budowa ścieżki rowerowej Bratian - Łława – Etap I Bratian - Radomno”. Zamówienie będzie

finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków uzyskanych z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 6.2.3. „Efektywne wykorzystanie zasobów.” Umowa z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31.07.2018 r. Nr RPWM.06.02.03-28-0017/17-00. Elementy przewidziane do wykonania w trakcie realizacji inwestycji: a) ścieżka rowerowa: – ścieżka rowerowa - nawierzchnia bitumiczna szer. 2,50 m, – kategoria ruchu - KR 1, – pobocze - humusowanie, obsianie trawą, – odwodnienie - rowy drogowe, powierzchniowe – przepust pod ścieżką - \varnothing 400 mm – krawędź ścieżki - obrzeża betonowe 8x30 cm – krawędź zjazdów - krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm – utwardzenie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną, nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych; – wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; – zamontowanie w ciągu ścieżki ławek betonowych (5 szt.). Konstrukcja placu pod ławką taka sama jak na ścieżce; – wykonanie na całym odcinku po obu stronach ścieżki poboczy trawiastych o szerokości 1,00 m; – montaż barier poręczy ochronnych stalowych. b) Konstrukcja ścieżki: – warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S o uziarnieniu kruszywa 0/11 mm i grubości 3 cm, – warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11S o uziarnieniu kruszywa 0/11 mm i grubości 3 cm, – warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm i grubości 15 cm, – warstwa odsączająca piaskowo/żwirowa o grubości 15 cm. – szerokość ścieżki – 2,50m. Spadek poprzeczny jednostronny 1%. c) Zjazdy: – wykonanie zjazdów na drogi gminne o długości 1,5 m i szerokości 5,0 - 6,0 m. Dostosowane rzędnych wysokościowych do ścieżki rowerowej. Umocnienie krawędzi zjazdów krawężnikami betonowymi najazdowymi 15x22 cm ustawionymi na wysokości 1 cm względem nawierzchni zjazdu. Ława betonowa z oporem C12/15. – Konstrukcja zjazdów: • warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S o uziarnieniu kruszywa 0/11 mm i grubości 3 cm, • warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11S o uziarnieniu kruszywa 0/11 mm i grubości 4 cm, • warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm i grubości 15 cm, • warstwa odsączająca piaskowo/żwirowa o grubości 15 cm. d) Pobocza - na całej długości ścieżki należy wykonać pobocze trawiaste o szerokości 1,0 m i spadku poprzecznym 6%. e) Wykonanie odwodnienia ścieżki poprzez wykonanie spadków podłużnych i poprzecznych i odprowadzanie wody powierzchniowo do odnawianych rowów przydrożnych infiltrujących. f) Wykonanie przepustu z rur PCV karbowanych o przekroju okrągłym \varnothing 400 mm, L=6,0m, SN>8kN/m2. Przy wlocie i wylocie przepustu ścianki czołowe prefabrykowane. Skarpy i dno rowu umocnione kamieniem polnym na zaprawie cementowej. g) Pętla indukcyjna do monitorowania ilości rowerzystów – „licznik rowerów” - pętlę indukcyjną należy umieścić pod asfaltem na głębokości od 2 do 4 cm. Sterownik do zliczania rowerzystów bez podziału na kierunku ruchu. Bateria o żywotności min. 6 lat (72 m-cy) lub wymiana na nową baterię – wymogiem jest utrzymanie żywotności baterii przez okres 6 lat od odbioru końcowego (UWAGA: Zamawiający tym samym modyfikuje zapis dokumentacji projektowej o żywotności baterii z okresu min. 2 lat na okres 6 lat), specyfikacja urządzenia zawarta jest w dodatkowych informacjach do OPZ – (dokumentacja projektowa - załącznik nr 7). h) Zestawienie parametrów głównych elementów do wykonania: – długość ścieżki rowerowej: od 0+000 do 2+450 – dł. 2 450,00 mb – łączna powierzchnia ścieżki rowerowej – 6 125,00 m² – powierzchnia zjazdów na drogi gminne – 30,00 m² – powierzchnia placów pod ławki – 22,50 m² – długość przepustu \varnothing 400 mm – 1 x 6 mb – długość krawężników – 32,00 mb – długość obrzeży – 4 920,00 mb – długość barieroporęczy typ „olsztyński” – 148,00 mb – znaki pionowe – 8 sztuk – ławki parkowe żelbetowe z oparciem: 5 szt. i) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek i odwiertów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na każdym

etapie realizowanych robót. 2) Zadanie II – „Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I” Elementy przewidziane do wykonania w trakcie realizacji inwestycji: a) W ramach branży drogowej (kategoria ruchu - KR 1): Konstrukcja jezdni: – I odcinek A-B km 0+000-0+100: • warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4 cm • frezowanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm – II odcinek C-D km 0+000-0+0+250 • warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4 cm • warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 4 cm • podbudowa z KSM 0/31,5 mm gr. 20 cm • podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr. 20 cm – III odcinek C-D km 0+250-0+780 • warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4 cm • warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 4 cm • podbudowa z KSM 0/31,5 mm gr. 20 cm • w-wa odsączająca z piasku gr. 20 cm – wykonanie zjazdów i placów utwardzonych z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni ok. 555 m², – pobocza – wykonanie utwardzonego pobocza szerokości 0,75 m z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu, – odwodnienie – przebudowa przepustów pod drogą i pod zjazdami, ułożenie kanałów z rur z tworzywa sztucznego, studni z kręgów betonowych oraz montaż wpustów ulicznych i kraty ściekowej, – umocnienie skarp płytami ażurowymi – ok. 644 m², – wykonanie murów oporowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych – 188 mb, – wykonanie oznakowania pionowego (14 znaków) i poziomego, – montaż barier ochronnych – 132 mb. – po ułożeniu kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 145 niezwłoczne wyrównanie terenu i naprawa ubytków poprzez położenie żywej trawy dywanowej rolowanej; Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia ewentualnych skutków finansowych z tytułu szkód związanych z uszkodzeniem drzew, krzewów lub innych szkód powstałych w wyniku prac na rzecz właściciela działki nr 145 w wysokościach określonych w projekcie umowy. UWAGA: Pozostałe fragmenty odcinków objęte projektem budowlanym Zamawiający wyłącza z zakresu przedmiotu zamówienia. b) W ramach branży telekomunikacyjnej m.in.: – umieszczenie dodatkowej rury przepustowej RHDPE, – zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi lub rurami osłonowymi typu HDPE, – budowa nowego odcinka kablowego, – demontaż kabla telekomunikacyjnego. c) W ramach branży energetycznej – przebudowa linii energetycznej oświetleniowej”. UWAGA nr 1: Zamawiający informuje, iż roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować z robotami związanymi z budową oświetlenia drogowego (które będą stanowiły przedmiot odrębnego zamówienia), sieci szerokopasmowej (wykonawcą będzie firma Ivendo z Iławy) oraz przebudową linii kablowej i napowietrznej w tej drodze (wykonawcą będzie Energa Operator S.A.). 2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek i odwiertów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na każdym etapie realizowanych robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna składa się z dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiaru robót: 1) Zadanie Nr 1 - Załącznik Nr 7 do SIWZ, 2) Zadanie Nr 2 - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45233162-2, 45233123-7, 45233222-1, 45230000-8, 45310000-3, 45232310-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zadanie I - „Budowa ścieżki rowerowej Bratian - Iława – Etap I Bratian - Radomno

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 959232.47

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „Drogomex” Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Stefana Bryły 4

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1369000

Oferta z najniższą ceną/kosztom 1369000

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 1509064.95

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zadanie II – „Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap I”

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej W przedmiotowym postępowaniu cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zadania objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznaje się, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.