

**Ogłoszenie o zamówieniu  
Roboty budowlane  
Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian -Mszanowo**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Nowe Miasto Lubawskie

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 871118922

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Podleśna 1

**1.5.2.) Miejscowość:** Mszanowo

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 13-300

**1.5.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** [urząd@gminanml.pl](mailto:urząd@gminanml.pl)

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.gminanml.pl](http://www.gminanml.pl)

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian -Mszanowo

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-f6a4a5cc-d449-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00168309

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-04-06

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00019487/04/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.13 Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian -Mszanowo

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA****3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6a4a5cc-d449-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b>

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie****3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>**

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na tj.:

- 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
- 4) włączona obsługa JavaScript,
- 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
- 6) szyfrowanie na Portal Dostępowy | ([ezamowienia.gov.pl](https://ezamowienia.gov.pl)) odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
- 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

Uwaga! Zalecenia:

9.7 Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.).

- 1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów \*.pdf, \*.doc, \*.docx, \*.xls, \*.xlsx, \*.jpg (\*jpeg), ze szczególnym wskazaniem na \*.pdf
- 2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
- 3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w Rozporządzeniu występują \*.rar, \*.gif, \*.bmp, .pages. Oferty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
- 4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format \*.pdf i w przypadku formy elektronicznej opatrzenie podpisem kwalifikowanym PAdES.
- 5) Pliki w innych formatach niż PDF w przypadku formy elektronicznej zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisanym.
- 6) Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoznaczne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1; Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie,, e-mail: [urząd@gminanml.pl](mailto:urząd@gminanml.pl)
2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Gminy Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1; Mszanowo, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie e-mail: [iod@gminanml.pl](mailto:iod@gminanml.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

- 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
- 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
- 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany

**3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):** Nie przysługuje Pani/Panu:

- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** RD.271.1.9.2023

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględni aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Rozbudowa drogi Mszanowo – Bratian – branża drogowa

A). Roboty przygotowawcze

- Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
- Frezowanie istniejącej nawierzchni z asfaltu wraz z wywozem i wbudowaniem w miejsce wskazane przez inwestora – 3652 m2
- Formowanie i zagęszczanie nasypów – 3000 m3
- Wycinka drzew i krzewów – 50 szt.
- Karczowanie pni wraz z zasypaniem piaskiem i wywozem – 249 szt.
- Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 160 mm – 226 m
- Wymiana hydrantu wraz z przestawieniem – 1 szt.
- Dostosowanie istniejących studni kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę jednego kręgu, wymianę pokrywy, pierścienia odciążającego, wymiana włazu na D400-demontaż starych elementów, wymiana na nowe, śr. studni 1200 mm – 12 szt.

B) Jezdnia

- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 4009 m2
- Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem – 790 m
- Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem – 650 m
- Profil z betonu asfaltowego AC 16W wraz z regulacją urządzeń – 400 t
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 3784,20 m2
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 3784,20 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 9323,68 m2
- Wzmocnienie nawierzchni geosiatką szklaną – 9323,68 m2
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 9115,00 m2

C) Ścieżka z betonu asfaltowego

- Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm – 5400 m2
- Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 4590 m2
- Materac geowłóknina – 1890 m2
- Materac geowłóknina – 1080 m2
- Materac z podbudowy z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 810 m2

- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm – 3280 m
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 4510,00 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11W grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 4510,00 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 4510,00 m<sup>2</sup>
- D) Zjazdy na posesje z betonu asfaltowego
  - Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm – 2200 m<sup>2</sup>
  - Warstwa odsączająca z piasku. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 2200 m<sup>2</sup>
  - Przepusty rurowe pod zjazdami SN8 o śr. 40cm – 279 m
  - Ścianki czołowe betonowe – 26 szt
  - Umocnienie skarp i dna rowu kamieniem – 104 m<sup>2</sup>
  - Wpust uliczny z kręgow o śr 500 mm z pierścieniem odciążającym – 3 szt.
  - Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm – 2000 m<sup>2</sup>
  - Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 2000 m<sup>2</sup>
  - Nawierzchnia z asfaltobetonu AC16W - warstwa wiążąca grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 2000 m<sup>2</sup>
  - Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 1760 m<sup>2</sup>
- E) Dojścia do posesji z kostki betonowej
  - Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm po zagęszczeniu - 650 m<sup>2</sup>
  - Obrzeża betonowe 8x30 – 300 m
  - Podbudowa z mieszanki związanej cementem C8/10 grubość po zagęszczeniu 15 cm – 546 m<sup>2</sup>
  - Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń – 154 m<sup>2</sup>
  - Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacją urządzeń – 364 m<sup>2</sup>
  - Nawierzchnia z płytki chodnikowej ostrzegawczej betonowej 40x40 cm kolor grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Sposób ułożenia dł. 4,00 m szerokość 0,40 m dla jednej strony przejścia dla pieszych- 28 m
- F) Wykończenia
  - Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 1830 m<sup>2</sup>
  - Ażury betonowe układane na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 100 m<sup>2</sup>
  - Regulacja nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dotyczy rozbiórki istniejącej nawierzchni wraz z podbudową betonową gr. 20 cm, wraz z ponownym ułożeniem nowej podbudowy betonowej C8/10 mechanicznie gr. 15 cm, na nowej warstwie z piasku gr. 15 cm i ułożeniem starej kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń – 100 m<sup>2</sup>
  - Regulacja nawierzchni z asfaltu. Nawierzchnią ścieralną AC 11S gr. 3 cm plus nawierzchnia wiążąca AC 11W gr. 3 cm układanej na istniejącej konstrukcji, wraz z regulacją urządzeń. Dotyczy rozbiórki istniejącej nawierzchni , utylizacja wywóz w zakresie Wykonawcy. Istniejący fragment ścieżki – 150 m<sup>2</sup>
  - Wyrównanie zjazdów, drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 800 m<sup>2</sup>
  - Ustawienie ogrodzeń segmentowych dł. 140 m wraz z 3 bramami i 3 furtkami – 1 szt
  - Plantowanie ręczne, porządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 10000 m<sup>2</sup>
  - Oznakowanie pionowe – 87 szt. oraz demontaż starego oznakowania
  - Oznakowanie pionowe aktywne – 10 szt.
  - Radarowy wyświetlacz prędkości – 2 szt
  - Bariery energochłonne – 72 m
  - Bariery – U-11a -230 m
  - Malowanie symboli farbą cienkowarstwową – 178,25 m<sup>2</sup>
  - Malowanie symboli farbą grubowarstwową – 60 m<sup>2</sup>
  - Sadzenie drzew -240 szt.
- 2. Rozbudowa ul. Rekreacyjnej – odcinek ścieżki
  - Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe
  - Formowanie i zagęszczanie nasypów – 200 m<sup>3</sup>
  - Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 160 mm – 36 m
- A) Ścieżka z betonu asfaltowego
  - Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm – 303 m<sup>2</sup>
  - Warstwa z mieszanki związanej z cementem C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 303 m<sup>2</sup>
  - Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm – 160 m
  - Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 257,50 m<sup>2</sup>

- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11W grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 257,5 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścierna - grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 257,50 m<sup>2</sup>
- B) Ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego
  - Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm – 130 m<sup>2</sup>
  - Warstwa z mieszanki związanej z cementem C3/4. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – 130 m<sup>2</sup>
  - Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 – 22 m
  - Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm – 50 m
  - Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 110 m<sup>2</sup>
  - Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11W grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 110 m<sup>2</sup>
  - Nawierzchnia z asfaltobetonu AC11S- warstwa ścierna - grubość po zagęszczeniu 3 cm wraz z regulacją istniejących urządzeń – 110 m<sup>2</sup>
- C) Wykończenia
  - Plantowanie ręczne, porządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianie trawą – 250 m<sup>2</sup>
  - Oznakowanie pionowe – 4 szt.
  - Malowanie symboli farbą cienkowarstwową – 14,62 m<sup>2</sup>

### 3. Rozbudowa drogi Mszanowo – Bratian – budowa kładki dla rowerów

#### A) Fundamentowanie

- Wykopy fundamentowe wraz z oczyszczeniem cieku – 90 m<sup>3</sup>
- Zasyпка przepustu – 60 m<sup>3</sup>
- Wykonanie pali w rurze stalowej fi 273 wraz z betonowaniem – 6 szt

#### B) Beton

- Beton klasy C30/37 – 19,3 m<sup>3</sup>
- Beton klasy C 12/15 – beton podkładowy pod przyczółki kładki i płyty przejściowe – 2,44 m<sup>3</sup>

#### C) Stal

- Zbrojenie betonu stalą A-IIIN – 3000 kg

#### D) Prefabrykaty FRP

- Dostarczenie i montaż prefabrykowanego przęsła kładki FRP L=10,08 wraz z dylatacjami – 1 szt.

#### E) Konstrukcja aluminiowa

- Wykonanie balustrad aluminiowych – 30 m

#### F) Inne roboty mostowe

- Zabruk z kostki kamiennej na betonie C12/15 – 250 m<sup>3</sup>

### 4. Oświetlenie

- Układanie kabla YAKXS 4x50 mm<sup>2</sup> – 2537 m
- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480kg o wysokości 6 i 8 m – 58 szt. (6m – 55 szt., 8m – 3 szt.) oraz dodatkowo 1 słup o wysokości 6 m do przestawienia
- Montaż wysięgników o długości 1m – 56 szt. w tym 2 szt. – dwuramienny
- Montaż opraw LED oświetlenia zewnętrznego na słupie – 60 szt. (35-38W – 5 szt., 51-53W – 40 szt. 68-70W – 15 szt.) oraz dodatkowo montaż 2 opraw z demontażu

### 5. Rozbudowa drogi Mszanowo – Bratian – branża energetyczna

- Przebudowa linii kablowej nn YAKY 4x120 mm<sup>2</sup> zasilanej ze stacji transformatorowej „Bratian 9” obw. 300 relacji stacja transformatorowa – szafka pomiarowa nr 09/03/02
- Przebudowa linii kablowej nn YAKY 4x120 mm<sup>2</sup> zasilanej ze stacji transformatorowej „Bratian 9” obw. 400 relacji stacja transformatorowa – szafka pomiarowa nr 09/04/05
- Przebudowa linii kablowej nn YAKXS 4x240 mm<sup>2</sup> zasilanej ze stacji transformatorowej „Mszanowo ZUR” obw. 500 relacji stacja transformatorowa – szafka pomiarowa nr 03/02/01

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej.

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesięcy

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** punktowo

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60,00

**Kryterium 2**

**4.3.4.) Rodzaj kryterium:**  
inne.

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** okres gwarancji i rękojmi za wady

**4.3.6.) Waga:** 40,00

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW**

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak

**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaze że:

a. doświadczenie zawodowe - dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek

posiadania doświadczenia Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał,

że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył)

co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia tj. rozbudowie, budowie, przebudowie, drogi z masy asfaltowej o wartości nie mniejszej

niż 5 000 000,00 zł brutto każda (pięć milion złotych),

b. kadra techniczna (kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia –

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobą o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych tj.:

- 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

- 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności branży elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:** 1)

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;

2) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Tak

**6.4.1) Informacje dotyczące wadium:**

1) Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 95 9484 1121 2001 0121 6053 0005

5) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, tj. faktyczny wpływ środków na konto Zamawiającego, a nie termin zlecenia (dokonania) przelewu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Urzędu Gminy.

6) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;

b) wskazanie sumy gwarancyjnej;

c) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

d) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

e) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

f) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

g) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Nowe Miasto Lubawskie;

h) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ubezpieczyciela;

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

9) Oferta wykonawcy, który nie wnieśli wadium, wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, zostanie odrzucona.

10) Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak**

**6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

1.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2.) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 18 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie**

## **SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY**

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak**

**7.2.) Informacje na temat zaliczek:**

Zamawiający przewiduje zaliczkę – na podstawie faktury zaliczkowej na kwotę równą 10 % wynagrodzenia. Wykonawca uprawniony jest do jej wystawienia po zawarciu niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Płatność za fakturę zaliczkową nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego tej faktury.

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak**

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

Rodzaj i zakres zmian zgodnie z przedłożonym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie**

## **SEKCJA VIII – PROCEDURA**

**8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-21 10:00**

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

**8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-21 10:30**

**8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni**

**8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak**