

WYBORY DO RADY GMINY

Okręg wyborczy nr:	*	4	Liczba mandatów:	*	1
--------------------	---	---	------------------	---	---

utworzony dla wyboru Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA

do Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą Nowe Miasto Lubawskie.

1. W wyborach do Rady, w okręgu wyborczym nr 4, obejmującym 1 mandat:

Została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów obejmująca 1 kandydata:

Lista nr 14 KWW TOMASZA WARUSZEWSKIEGO	
1	DAJOS Mirosław Jan

2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów wynosi 1, czyli jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym, za wybranego na radnego uznaje się kandydata wymienionego w pkt 1.

3.) Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów**); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania”: *brak mężów zaufania*

4.) Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków Komisji z wymienieniem konkretnych zarzutów**); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: *brak zarzutów*

5.) Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: *brak uwag*

Przy sporządzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:

- 1) Truszyński Adrian Mateusz - Przewodniczący
- 2) Ujazdowska Kamilla Maria - Zastępca Przewodniczącego
- 3) Grabowska Maria - Członek
- 4) Kozłowska Beata - Członek
- 5) Łątkowska Maria Hanna - Członek
- 6) Olszta Krystyna - Członek
- 7) Pokojska Agnieszka Ewelina - Członek
- 8) Spychalska Wioleta - Członek
- 9) Wejner Ewa - Członek

Adrian Truszyński
(podpis)
K. Ujazdowska
(podpis)
Grabowska Maria
(podpis)
Beata Kozłowska
(podpis)
Łątkowska Maria
(podpis)
Olszta Krystyna
(podpis)
Agnieszka Pokojska
(podpis)
Spychalska Wioleta
(podpis)
Ewa Wejner
(podpis)



*) Jeżeli treść dotycząca danego punktu nie mieści się na formularzu, należy dołączyć ją do protokołu, zaznaczając to w odpowiednim punkcie protokołu.
 **) W razie zgłoszenia uwag przez mężów zaufania lub członków Komisji, stanowisko Komisji do zarzutów należy dołączyć do protokołu.

za zgodności z oryginałem