



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

**EGZ. NR1**

**STRONA TYTUŁOWA**

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI**

INWESTOR:	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Jamielnik, Bagno , gmina Nowe Miasto Lubawskie <b>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI</b>
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	Działki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, Działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno jednostka ewidencyjna 281205_2 Nowe Miasto Lubawskiem. Gmina Nowe Miasto Lubawskie

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. Dawid Wojciechowski	Projektant	Sanitarna	WAM/0157/POOS/15	10.2022	
inż. Piotr Święcki	Sprawdzający	Sanitarna	WAM/0125/POOS/06	10.2022	

Data opracowania:

**28.10.2022**



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

## **SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI**

### **I. Dokumenty dołączone do projektu ..... (str. 3-7)**

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności
2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego
3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej


### **II. Część opisowa ..... (str. 8-13)**

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
2. Istniejący stan zagospodarowania działki
3. Projektowane zagospodarowanie działki
4. Zestawienie powierzchni
5. Inne informacje i dane
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej
7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

### **III. Część rysunkowa ..... (str. 14-18)**

3.1. PZT Sieć wodociągowej	skala 1:500	rys. nr Z-1
3.2. PZT Sieć wodociągowej	skala 1:500	rys. nr Z-2
3.3. PZT Sieć wodociągowej	skala 1:500	rys. nr Z-3
3.4. PZT Sieć wodociągowej	skala 1:500	rys. nr Z-4
3.5. PZT Sieć wodociągowej	skala 1:500	rys. nr Z-5





**WARMIŃSKO-MAZURSKA**  
**OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**  
**OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**  
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1



WAM/OKK/U/66/15

Olsztyn, 10 grudnia 2015 r.

**DECYZJA**

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

**Pan DAWID WOJCIECHOWSKI**

magister inżynier inżynierii środowiska  
ur. dnia 26 czerwca 1984 r. w Hawie

otrzymuje

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

Nr ewid. WAM/0157/POOS/15

**DO PROJEKTOWANIA  
BEZ OGRANICZEŃ**

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

**UZASADNIENIE**

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

**Pouczenie:**

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liście członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Skład orzekający

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inż. Andrzej Stasiowski
2. dr inż. Zenon Drabowicz
3. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz

Pan Dawid Wojciechowski upoważniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniają do :

- 1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień,
- 2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Skład orzekający  
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inż. Andrzej Stasiowski
2. dr inż. Zenon Drabowicz
3. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz

**Otrzymuje:**

1. Pan Dawid Wojciechowski  
10-686 Olsztyn, ul. Wilezyńskiego 17A/5
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-26H-249-5T4 \*

Pan Dawid Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0085/11  
adres zamieszkania ul. Niepodległości 10/1, 14-200 Iława  
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada  
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-10-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

**Pan Piotr Święcki upoważniony jest :**

- I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń do:
- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
  - b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.
- II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powołanego na wstępie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniają do :
- 1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień (§ 3 ust. 1),
  - 2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).


**Otrzymuje:**

- 1. Pan Piotr Święcki  
14-202 Hawa, ul. Smolki 6A/56
- 2. Okręgowa Rada Izby
- 3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- 4. a/a

PRZEWODNICZĄCY  
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

*mgr inż. Andrzej Stasiowski*





**WARMIŃSKO-MAZURSKA**  
**OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**  
**OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA**  
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/06

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

## D E C Y Z J A

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, **art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4** ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1 i **§ 23 ust. 1** rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**  
**nadaje**

**Panu PIOTROWI ŚWIĘCKIEMU**

inżynierowi inżynierii środowiska  
ur. dnia 13 marca 1978 r. w Hawie

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**Nr ewid. WAM/ 0125/POOS/06**

**DO PROJEKTOWANIA**  
**BEZ OGRANICZEŃ**

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych.

## U Z A S A D N I E N I E

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

**Pouczenie :**

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



**Skład orzekający OKK:**

1. mgr inż. Andrzej Stasiorowski

2. inż. Janusz Palmowski

3. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2B1-B5Y-J44 \*

Pan Piotr Święcki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07  
adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Iława  
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada  
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

**OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z  
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ**

INWESTOR:	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Jamielnik, Bagno , gmina Nowe Miasto Lubawskie <b>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI</b>
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	Działki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, Działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno jednostka ewidencyjna 281205_2 Nowe Miasto Lubawskiem. Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z późn. zm.), oświadczam, że projekt zagospodarowania działki został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektanci biorący udział w opracowaniu projektu zagospodarowania działki:

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. Dawid Wojciechowski	Projektant	Sanitarna	WAM/0157/POOS/15	10.2022	
inż. Piotr Święcki	Sprawdzający	Sanitarna	WAM/0125/POOS/06	10.2022	

Data opracowania:	<b>28.10.2022</b>
-------------------	-------------------



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

## **OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI**

### **1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO**

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik na działkach nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno, jednostka ewidencyjna 281205\_2 Nowe Miasto Lubawskiegm. Gmina Nowe Miasto Lubawskie

### **2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI**

Teren objętym opracowaniem przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną.

W sąsiedztwie działki znajdują się:

- zabudowa jednorodzinna i zagrodowa,
- tereny rolnicze,
- droga gminna,
- uzbrojenie podziemne: sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna,

### **3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI**

Projektowany odcinek sieć wodociągowej przebiegać będzie w drodze gminnej, oraz w drogach prywatnych na działkach nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno, jednostka ewidencyjna 281205\_2 Nowe Miasto Lubawskiegm. Gmina Nowe Miasto Lubawskie Nowoprojektowaną sieć należy włączyć do istniejącej sieci znajdującej się na działkach gminnych. Nie planuje się wycinki drzew.

### **4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI**

#### **CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI SIECI WODOCIĄGOWEJ:**

- |                  |                          |           |
|------------------|--------------------------|-----------|
| • węzeł nr 1 i 2 | PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26 | -6,00 mb  |
| • węzeł nr 2 i 3 | PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26 | -63,50 mb |
| • węzeł nr 3 i 4 | PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26 | -5,00 mb  |
| • węzeł nr 4 i 5 | PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26 | -4,00 mb  |
| • węzeł nr 5 i 6 | PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26 | -45,00 mb |
| • węzeł nr 6 i 7 | PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26 | -17,00 mb |



## „KAM-pro”

„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

• węzeł nr 7 i 8	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-15,00 mb
• węzeł nr 8 i 9	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-6,00 mb
• węzeł nr 9 i 10	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-60,00 mb
• węzeł nr 10 i 11	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-76,00 mb
• węzeł nr 11 i 12		-2,50 mb
• węzeł nr 3 i 13	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-135,00 mb
• węzeł nr 13 i 14	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-32,50 mb
• węzeł nr 14 i 15	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-90,00 mb
• węzeł nr 15 i 16		-1,50 mb
• węzeł nr 17 i 18	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-140,00 mb
• węzeł nr 19 i 20	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-13,50 mb
• węzeł nr 20 i 21	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-60,00 mb
• węzeł nr 21 i 22	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-90,00 mb
• węzeł nr 22 i 23		-5,50 mb
• węzeł nr 20 i 24	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-37,50 mb
• węzeł nr 24 i 25	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-7,50 mb
• węzeł nr 25 i 26	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-20,00 mb
• węzeł nr 26 i 27	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-125,00 mb
• węzeł nr 27 i 28		-5,50 mb
• węzeł nr 29 i 30	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-30,50 mb
• węzeł nr 30 i 31	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-94,50 mb
• węzeł nr 31 i 32	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-10,50 mb
• węzeł nr 32 i 33	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-15,00 mb
• węzeł nr 33 i 34	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-13,00 mb
• węzeł nr 34 i 35	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-67,00 mb
• węzeł nr 35 i 36	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-40,00 mb
• węzeł nr 36 i 37	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-16,00 mb
• węzeł nr 35 i 38	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-59,00 mb
• węzeł nr 38 i 39	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-67,00 mb
• węzeł nr 39 i 40	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-19,00 mb
• węzeł nr 40 i 41	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-30,00 mb
• węzeł nr 41 i 42	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-38,00 mb
• węzeł nr 42 i 43	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-149,00 mb





**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

- |                    |                          |                   |
|--------------------|--------------------------|-------------------|
| • węzeł nr 43 i 44 | PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26 | -75,60 mb         |
| • węzeł nr 45 i 46 | PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26 | -44,00 mb         |
| • węzeł nr 46 i 47 | PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26 | -82,00 mb         |
| • węzeł nr 47 i 48 | PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26 | -10,80 mb         |
| <b>Razem:</b>      |                          | <b>-1924,40mb</b> |
- Hydranty nadziemne ppoż. DN80mm-17szt

## **5. INFORMACJE I DANE O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU, OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ, WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ, CHARAKTERZE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA**

### RODZAJ OGRANIECZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPADAROWANIU TERENU WYNIKAJĄCYCH Z AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Nie występują

### DANE INFORMUJĄCE, CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTEKÓW

- Teren w zakresie opracowania nie jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

### DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Nie dotyczy.

### INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANÝCH

#### **Oddziaływanie przyrodnicze**

- planowana inwestycja wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej,
- inwestycja nie narusza środowiska przyrodniczego,
- roboty ziemne prowadzone będą w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu,
- wykopy nie spowodują obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych,



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

- teren po zapleczu budowy i parku maszynowym zostanie przywrócony do stanu pierwotnego bez zmiany niwelacji terenu
- zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej ( rury PVC) gwarantują szczelność projektowanej sieci,
- inwestycja spowoduje wyłącznie lokalne oddziaływanie na środowisko i nie wpłynie na zmianę lokalnego krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie nie jest w obrębie formy ochrony przyrody ustalonej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 55 ze zmianami).

## **6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU**

wg § 4 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem ochrony przeciwpożarowej / Dz. U. z 2021 r., poz. 1722 /

1. Dane ogólne.
  - Powierzchnia zabudowy: nie dotyczy.
  - Wysokość: nie dotyczy.
  - Liczba kondygnacji: nie dotyczy.
2. Klasyfikacja pożarowa projektowanego budynku z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania. Nie dotyczy. Projektowany obiekt budowlany stanowi źródło wody do celów przeciwpożarowych.
3. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy.
  - klasa odporności pożarowej budynku Nie dotyczy.
  - jeśli tak, to wymagana klasa odporności ogniowej elementów budowlanych Nie dotyczy.
  - stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy Nie dotyczy.
4. Występowanie zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej.
  - materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne: Nie dotyczy.
  - ocena zagrożenia wybuchem: Nie dotyczy.
5. Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametry wpływające na odległości dopuszczalne.



## „KAM-pro”

„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

- Hydrant zewnętrzny na projektowanej sieci wodociągowej umieszczony będzie wzdłuż ulicy, przy zachowaniu odległości:
  - między hydrantami - do 150 m;
  - od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
  - najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;
  - innych niż wymienione w pkt
  - hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m;
  - od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych.
- drogi pożarowe oraz dojścia dla ekip ratowniczych: Do projektowanego obiektu budowlanego, stanowiącego źródło wody do celów przeciwpożarowych (projektowanego hydrantu zewnętrznego DN 80 ) zapewniony będzie dostęp drogą publiczną. Wymagana szerokość dróg minimum 3,5 m.
  - zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych oraz urządzenia i inne rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowanie źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych: Projektowana sieć wodociągowa przeciwpożarowa będzie zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm<sup>3</sup> /s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny. W celu zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zaprojektowano jeden hydrant zewnętrzny nadziemny o średnicy 80 mm z zasuwą odcinającą. Hydrant będzie włączony do projektowanej sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26 . Długość projektowanej sieci wodociągowej 1924,40 m. Zewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa będzie spełniała wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych / Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 / i Polskiej Normie PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne. Miejsce usytuowania hydrantu zewnętrznego należy oznakować znakiem zgodnym z Polską Normą.
7. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu. Nie dotyczy

## **7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO**

- Nie występują

## **8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU**

Obszar oddziaływania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane, jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu".

Projektowana inwestycja oraz jej użytkowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 1422, z 2015 r.) oraz rozporządzeniem MTiGM (Dz. U. 99. 43. 430) z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; (t.j. 2016 r. Dz. U. Poz. 124) nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu terenów sąsiednich.


Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza teren działek geodezyjnych określonych w projekcie budowlanym.

**Projektował:**

**Sprawdził:**



**SIECI WODOCIĄGOWEJ  
SKALA 1:500**


[illegible]

Wydruk mapy elektronicznej zgodny z  
mapą do celów projektowych wpisaną  
do zasobów PODGIK w NML pod nr  
PO.6640.1.1237.2022\_1  
z dnia 13.10.2022


[illegible]



**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
SIECI WODOCIĄGOWEJ  
SKALA 1:500**


[illegible]

Wydruk mapy elektronicznej zgodny z  
mapą do celów projektowych wpisaną  
do zasobów PODGiK w MML pod nr  
PO.6640.1.1237.2022\_1  
z dnia 13.10.2022

		WYKAZ "A" 2007
PRACOWNIA INŻYNIERII SPOŁOWCYSA Kancelaria 53-600 Warszawa ul. Kamień Północny 84A Tel. 723 020 036; mail: ksp@osw.pw.pl		
Nazwa i adres nadawcy: Rozbiórka Secco Woodspawoizacja ul. Piłsudskiego 10 05-110 Pionki		
Nazwa i adres odbiorcy: Zleceniodawca: Ministerstwo Obrony Narodowej Biuro nr 42, ul. Długa 120/173, 00-606, Warszawa Data: 01.09.2007 r. Data: 01.09.2007 r. Data: 01.09.2007 r. Nazwa i adres odbiorcy: Generalny Inspektor Wojsk Lotniczych		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nadawcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres odbiorcy: Grupa Wojsk Lotniczych, 13-300 Wroclaw, ul. Wolności 13-300 Wroclaw, ul. Wolności		
Nazwa i adres nad		




**SIĘCI WODOCIĄGOWEJ**  
**SKALA 1:500**

[illegible]

UKŁAD ARKUSZY

Wydruk mapy elektronicznej zgodnie z  
mapą do celów projektowych wpisaną  
do zasobów PODGiK w NML pod nr  
PO.6640.1.393.2022\_1  
z dnia 18.10.2022

		KAM 600 POKŁADNIK IZOLACJE SPOŁOŻNIWA 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Nowy Port 6244 Nowa 1A tel. 723 306 048; mail: k6@kam600.pl
Nowy adresik budowlany: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMIELEK
Data robót: 01.07.2013, 10.07.13, 14.08, 14.09.13, 04.10.13, 11.10.13, 18.10.13, 25.10.13, 01.11.13, 08.11.13, 15.11.13, 22.11.13, 29.11.13, 06.12.13, 13.12.13, 20.12.13, 27.12.13, 03.01.14, 10.01.14, 17.01.14, 24.01.14, 31.01.14, 07.02.14, 14.02.14, 21.02.14, 28.02.14, 06.03.14, 13.03.14, 20.03.14, 27.03.14, 03.04.14, 10.04.14, 17.04.14, 24.04.14, 01.05.14, 08.05.14, 15.05.14, 22.05.14, 29.05.14, 05.06.14, 12.06.14, 19.06.14, 26.06.14, 03.07.14, 10.07.14, 17.07.14, 24.07.14, 31.07.14, 07.08.14, 14.08.14, 21.08.14, 28.08.14, 04.09.14, 11.09.14, 18.09.14, 25.09.14, 02.10.14, 09.10.14, 16.10.14, 23.10.14, 30.10.14, 06.11.14, 13.11.14, 20.11.14, 27.11.14, 04.12.14, 11.12.14, 18.12.14, 25.12.14, 01.01.15, 08.01.15, 15.01.15, 22.01.15, 29.01.15, 05.02.15, 12.02.15, 19.02.15, 26.02.15, 05.03.15, 12.03.15, 19.03.15, 26.03.15, 02.04.15, 09.04.15, 16.04.15, 23.04.15, 30.04.15, 07.05.15, 14.05.15, 21.05.15, 28.05.15, 04.06.15, 11.06.15, 18.06.15, 25.06.15, 02.07.15, 09.07.15, 16.07.15, 23.07.15, 30.07.15, 06.08.15, 13.08.15, 20.08.15, 27.08.15, 03.09.15, 10.09.15, 17.09.15, 24.09.15, 01.10.15, 08.10.15, 15.10.15, 22.10.15, 29.10.15, 05.11.15, 12.11.15, 19.11.15, 26.11.15, 03.12.15, 10.12.15, 17.12.15, 24.12.15, 31.12.15, 07.01.16, 14.01.16, 21.01.16, 28.01.16, 04.02.16, 11.02.16, 18.02.16, 25.02.16, 04.03.16, 11.03.16, 18.03.16, 25.03.16, 01.04.16, 08.04.16, 15.04.16, 22.04.16, 29.04.16, 06.05.16, 13.05.16, 20.05.16, 27.05.16, 03.06.16, 10.06.16, 17.06.16, 24.06.16, 01.07.16, 08.07.16, 15.07.16, 22.07.16, 29.07.16, 05.08.16, 12.08.16, 19.08.16, 26.08.16, 02.09.16, 09.09.16, 16.09.16, 23.09.16, 30.09.16, 07.10.16, 14.10.16, 21.10.16, 28.10.16, 04.11.16, 11.11.16, 18.11.16, 25.11.16, 02.12.16, 09.12.16, 16.12.16, 23.12.16, 30.12.16, 06.01.17, 13.01.17, 20.01.17, 27.01.17, 03.02.17, 10.02.17, 17.02.17, 24.02.17, 03.03.17, 10.03.17, 17.03.17, 24.03.17, 31.03.17, 07.04.17, 14.04.17, 21.04.17, 28.04.17, 05.05.17, 12.05.17, 19.05.17, 26.05.17, 02.06.17, 09.06.17, 16.06.17, 23.06.17, 30.06.17, 07.07.17, 14.07.17, 21.07.17, 28.07.17, 04.08.17, 11.08.17, 18.08.17, 25.08.17, 01.09.17, 08.09.17, 15.09.17, 22.09.17, 29.09.17, 06.10.17, 13.10.17, 20.10.17, 27.10.17, 03.11.17, 10.11.17, 17.11.17, 24.11.17, 01.12.17, 08.12.17, 15.12.17, 22.12.17, 29.12.17, 05.01.18, 12.01.18, 19.01.18, 26.01.18, 02.02.18, 09.02.18, 16.02.18, 23.02.18, 01.03.18, 08.03.18, 15.03.18, 22.03.18, 29.03.18, 05.04.18, 12.04.18, 19.04.18, 26.04.18, 03.05.18, 10.05.18, 17.05.18, 24.05.18, 31.05.18, 07.06.18, 14.06.18, 21.06.18, 28.06.18, 05.07.18, 12.07.18, 19.07.18, 26.07.18, 02.08.18, 09.08.18, 16.08.18, 23.08.18, 30.08.18, 06.09.18, 13.09.18, 20.09.18, 27.09.18, 04.10.18, 11.10.18, 18.10.18, 25.10.18, 01.11.18, 08.11.18, 15.11.18, 22.11.18, 29.11.18, 06.12.18, 13.12.18, 20.12.18, 27.12.18, 03.01.19, 10.01.19, 17.01.19, 24.01.19, 31.01.19, 07.02.19, 14.02.19, 21.02.19, 28.02.19, 06.03.19, 13.03.19, 20.03.19, 27.03.19, 03.04.19, 10.04.19, 17.04.19, 24.04.19, 01.05.19, 08.05.19, 15.05.19, 22.05.19, 29.05.19, 05.06.19, 12.06.19, 19.06.19, 26.06.19, 03.07.19, 10.07.19, 17.07.19, 24.07.19, 31.07.19, 07.08.19, 14.08.19, 21.08.19, 28.08.19, 04.09.19, 11.09.19, 18.09.19, 25.09.19, 02.10.19, 09.10.19, 16.10.19, 23.10.19, 30.10.19, 06.11.19, 13.11.19, 20.11.19, 27.11.19, 04.12.19, 11.12.19, 18.12.19, 25.12.19, 01.01.20, 08.01.20, 15.01.20, 22.01.20, 29.01.20, 05.02.20, 12.02.20, 19.02.20, 26.02.20, 05.03.20, 12.03.20, 19.03.20, 26.03.20, 02.04.20, 09.04.20, 16.04.20, 23.04.20, 30.04.20, 07.05.20, 14.05.20, 21.05.20, 28.05.		



[illegible]

Wydruk mapy elektronicznej zgodny z  
mapą do celów projektowych wpisaną  
do zasobów PODGiK w NML pod nr  
PO.6640.1.393.2022\_1  
z dnia 18.10.2022

[illegible]







**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

**EGZ. NR1**

**STRONA TYTUŁOWA**  
**PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO**

<b>INWESTOR:</b>	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
<b>NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO</b>	<b>ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK</b>
<b>ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b>	Jamielnik, Bagno , gmina Nowe Miasto Lubawskie <b>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI</b>
<b>POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:</b>	Działki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, Działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno jednostka ewidencyjna 281205_2 Nowe Miasto Lubawskiem. Gmina Nowe Miasto Lubawskie

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. Dawid Wojciechowski	Projektant	Sanitarna	WAM/0157/POOS/15	10.2022	
inż. Piotr Święcki	Sprawdzający	Sanitarna	WAM/0125/POOS/06	10.2022	

<b>Data opracowania:</b>	<b>28.10.2022</b>
--------------------------	-------------------





**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

## **SPIS TREŚCI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO**

### **I. Dokumenty dołączone do projektu ..... (str. 3)**

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

### **II. Część opisowa ..... (str. 4-15)**

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
4. Charakterystyczne parametry obiektu
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku – liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych.
7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego – liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.
8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

### **III. Część rysunkowa ..... (str. 16-27)**

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 3.1. Profil sieci wodociągowej  | skala 1:500/100 rys. nr P-1  |
| 3.2. Profil sieci wodociągowej  | skala 1:500/100 rys. nr P-2  |
| 3.3. Profil sieci wodociągowej  | skala 1:500/100 rys. nr P-3  |
| 3.4. Profil sieci wodociągowej  | skala 1:500/100 rys. nr P-4  |
| 3.5. Profil sieci wodociągowej  | skala 1:500/100 rys. nr P-5  |
| 3.6. Profil sieci wodociągowej  | skala 1:500/100 rys. nr P-6  |
| 3.7. Profil sieci wodociągowej  | skala 1:500/100 rys. nr P-7  |
| 3.8. Profil sieci wodociągowej  | skala 1:500/100 rys. nr P-8  |
| 3.9. Profil sieci wodociągowej  | skala 1:500/100 rys. nr P-9  |
| 3.10. Profil sieci wodociągowej | skala 1:500/100 rys. nr P-10 |
| 3.8. Bloki oporowe              | rys. nr P-8                  |
| 3.9. Ułożenie rur w wykopie     | rys. nr P-9                  |



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

**OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z  
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ**

INWESTOR:	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Jamielnik, Bagno , gmina Nowe Miasto Lubawskie <b>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI</b>
POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:	Działki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, Działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno jednostka ewidencyjna 281205_2 Nowe Miasto Lubawskiem. Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Stosownie do postanowienia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 wraz z późn. zm.), oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci biorący udział w opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego:

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. Dawid Wojciechowski	Projektant	Sanitarna	WAM/0157/POOS/15	10.2022	
inż. Piotr Świącki	Sprawdzający	Sanitarna	WAM/0125/POOS/06	10.2022	

Data opracowania:	<b>28.10.2022</b>
-------------------	-------------------



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

## **OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**

### **1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik na działkach nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno, jednostka ewidencyjna 281205\_2 Nowe Miasto Lubawskiegm. Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Kategoria obiekt budowlanego: XXVI

### **2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Celem opracowania jest projekt rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik na działkach nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno, jednostka ewidencyjna 281205\_2 Nowe Miasto Lubawskiegm. Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Zadaniem nowo projektowanej sieci jest dostarczenie wody dla nowo budowanych budynków i uregulowanie gospodarki wodnej w miejscowości Bratian.

Nowo projektowane sieci będą posiadać odpowiednią nośność i zagłębienie zapobiegające:

- uszkodzeniu lub zniszczeniu rur od obciążeń statycznych i dynamicznych,
- występowaniu zakłóceń w przepływie ścieków spowodowane ich oziębieniem przez ujemne temperatury zewnętrzne.

### **3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA**

Tematem opracowania projektowego jest budowa sieci wodociągowej na działkach nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno, jednostka ewidencyjna 281205\_2 Nowe Miasto Lubawskie, gm. Gmina Nowe Miasto Lubawskie



## **„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

Nowoprojektowane odcinki sieci wodociągowej włączyć do istniejących przewodów sieci wiejskiej o przekroju DN110 i DN 90mm, który usytuowany jest na działkach prywatnych. Sieć wykonać z rur PVC PN10 110x4,2.

Włączenie projektowanego odcinka do istniejącej sieci przeprowadzić za pomocą:

- Króćców jednokołnierзовych FW
- Nasuwki PVC
- Zasuwa Kołnierzowa DN 100
- Trójnik kołnierzowy T 100x100x100

Zasuwę zaopatrzyć w trzpień i wyprowadzić ponad powierzchnię terenu przy pomocy teleskopowego przedłużenia wrzeciona. Całość zakończyć skrzynką uliczną żeliwną osadzoną na bloku betonowym 50x50x8cm. Projektowaną sieć wodociągową należy zakończyć hydrantem (zgodnie z PZT). Dla zapewnienia wody do celów ppoż. sieć uzbroić w hydranty nadziemne (możliwość montażu hydrantów podziemnych) DN80mm, które będą usytuowane na kolanie żeliwnym stopowym z przedłużeniem poprzez króciec dwukołnierzowy FF. Przed hydrantem zamontować zasuwę kołnierzową DN80 F4 z trzpieniem i skrzynką żeliwną.

Sieć wodociągową zabezpieczyć blokami oporowymi betonowymi w miejscu zakończenia odcinka wodociągowego oraz w miejscach narażonych na wypchnięcie rur przez ciśnienie wody.

### **Wykonanie Sieci**

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać następujące czynności:

- Dokładnie wyznaczyć uzbrojenie projektowanego przyłącza sieci
- Wyznaczyć wykopy poprzez oznakowanie szerokości i osi wykopów,
- Zaznaczyć palikami trasy przebiegu istniejących urządzeń podziemnych (na podstawie planów projektowanych i wywiadów z właścicielami posesji)
- Trwale i widocznie (na czas robót) oznaczyć trasę projektowanej sieci

Roboty ziemne i montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”, Roboty ziemne na trasie projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać sposobem mechanicznym oraz ręcznie w obszarze strefy podsypki oraz przy kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.

Przewody wodociągowe w wykopie układać na luźno ułożonej podsypce piaskowej grubości 10cm. Po ułożeniu rur oznaczyć przebieg trasy przyłącza taśmą identyfikacyjną ułożoną 20cm nad



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

rurociągiem, koloru niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką identyfikacyjną miedzianą 1,5mm<sup>2</sup>DY z zamocowaniem jej do zasuw. Po ułożeniu rur wykonać obsypkę piaskową gr. 10cm ponad wierzch rury, po czym przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. Uzbrojenie wodociągu (lokalizację zasuw) oznaczyć tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700 na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub na specjalnych słupkach metalowych. W miejscach skrzyżowania wodociągu z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.

Wykonany wodociąg poddać próbie szczelności zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomyślnym wyniku próby przeprowadzić płukanie, dezynfekcję (przez chlorowanie) i zgłosić wykonany odcinek do odbioru właścicielowi sieci, a następnie wodę zbadać laboratoryjnie w celu określenia jej przydatności do spożycia.

Kierownik budowy ze względu na specyfikę prowadzonych robót ziemnych i montażowych związanych z wykopami o głębokości poniżej 1,5m, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy „Prawo budowlane”) jest zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac na obiekcie. Przed rozpoczęciem prac obiekt musi być wytyczony w terenie poprzez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, rozdział 3 §9,1). Przed zasypaniem robót należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdział 5 § 18.1.).

Zastosowane rury muszą posiadać odpowiedni atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie. Zaprojektowaną głębokość i spadek rurociągu dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu, głębokości posadowienia istniejących urządzeń podziemnych oraz głębokość wodociągu w punkcie włączenia. Głębokość posadowienia rurociągu wynosi średnio 165m i należy go bezwzględnie przestrzegać ze względu na granice przemarzania gruntu. Szczegóły dotyczące trasy przebiegu projektowanej sieci wodociągowej zostały przedstawione na załączonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500, profilu podłużnym przyłącza i innych rysunkach szczegółowych. Sieć wodociągową po ułożeniu, w stanie odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru technicznego.

#### **Oznakowanie sieci wodociągowej**

Trasę sieci wodociągowej należy oznakować lokalizacyjną taśmą ostrzegawczą montowaną 20 cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN –B-09700, PN-86/B-09700 oraz wg PN - 62/D – 09700



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

(dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów sieci wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn 32 na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu. Przejścia wodociągu pod drogami oraz rowami należy oznakować za pomocą słupków znacznikowych, po obu stronach drogi lub rowu, pomalowanych na niebiesko.

### **Zabezpieczenie ppoż.**

Zapotrzebowanie wody dla celów ppoż. przyjmuje się zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24.07.2009r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1130) w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Zabezpieczenie stanowią projektowane HP nadziemne DN 80 w ilości 11szt.

### **Wytyczne wykonania bloków oporowych**

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach, zmianach kierunku) oraz pod zasuwami, trójnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04.

### **Próby i odbiory:**

#### Próby

Próbie hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Próby ciśnieniowe należy wykonać na ciśnienie 1,0 MPa. Wodociąg uważa się za szczelny, jeżeli ciśnienie próbne utrzymywane jest przez okres 30 min. Próby należy wykonać w obecności dostawcy wody. Przed oddaniem do eksploatacji sieć powinna być poddana płukaniu i dezynfekcji. Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać i przeprowadzić dezynfekcję.





## „KAM-pro”

„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

Dezynfekcję przeprowadzić podchlorynem sodu lub wapna zawierającego, co najmniej 50 mg Cl/l przy czasie kontaktu 24 godziny. Po dezynfekcji przewody ponownie przepłukać, a wodą poddać analizie bakteriologicznej.

### Odbiory wodociągu

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i z odbioru końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów częściowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisывania protokołu odbioru końcowego na podstawie, którego przekazuje się inwestorowi wykonaną sieć.

### **Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem**

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy próbne w celu dokładnego ich zlokalizowania. Istniejące przewody należy zabezpieczyć przed załamaniem poprzez podwieszenie lub ujęcie rurami połówkowymi z podparciem na ścianach wykopu.

### Kable elektryczne

Roboty ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika Zakładu Energetycznego. Kable należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi typu AROT

### Kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami teletechnicznymi należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika Wydziału Liniowego. W miejscach skrzyżowań rurociągów z kablami teletechnicznymi ziemnymi należy na kablu ziemnym zabudować rurę ochronną dwudzielną typu AROT

### **Charakterystyka ekologiczna**

Projektowana sieć wodociągowa nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Zastosowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniają wymagania



## „KAM-pro”

„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

sanitarne i ekologiczne, są ekologicznie obojętne dla środowiska. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne zapewniają szczelność zaprojektowanego wodociągu.

### **Uwagi Końcowe.**

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami BHP oraz normami, szczególnie z:

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli
- PN-EN 1610 – „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”,
- PN-EN 476 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”,
- PN-EN 752-1 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – pojęcia ogólne i definicje”,
- PN-EN 752-2 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – wymagania”,
- PN-EN 752-3 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – planowanie”,
- PN-EN 752-7 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne” Część 7: Eksploatacja i użytkowanie,
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania
- PN-EN 13508-2 - System kodowania inspekcji wizualnej, grafika odcinków, wykresy spadków oraz foto-raporty ze zdjęciami niewralgicznych punktów.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do zapoznania się z uzgodnieniami i z uwagami w nich zawartymi.

- W przypadku skrzyżowania z wodociągami, istniejące rurociągi zabezpieczyć przez podwieszenie i zabezpieczenie złączy (szczególnie w przypadku rur PVC na uszczelkę).
- W przypadku skrzyżowań z kablami energetycznymi i teletechnicznymi należy wykonać zabezpieczenie przez założenie na kable rur ochronnych typu AROT. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać sondy poprzeczne celem zlokalizowania urządzeń energetycznych i teletechnicznych.
- Prace ziemne w pobliżu i przy skrzyżowaniu należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściciela tych urządzeń.



## **„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

- **Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przyłącza traktować jako czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgadniając z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.**
- **Podczas prowadzonych robót ziemnych należy zachować szczególną uwagę przy zbliżeniu wykonywanej sieci i przyłącza z uzbrojeniem podziemnym, roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie.**
- **W przypadku rozbieżności posadowienia rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego od założonych w projekcie budowlanym należy dalszy sposób prowadzenia prac ziemnych ustalić z inspektorem nadzoru lub projektantem.**
- **Dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń i materiałów zamiennych o parametrach technicznych zgodnych z urządzeniami i materiałami określonymi w projekcie budowlanym.**
- **Po zakończeniu robót montażowych i ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego.**
- Projektant nie ponosi odpowiedzialności za kolizje powstałe z uzbrojeniem podziemnym nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno- wysokościowym, w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne należy traktować jako czynne, powiadomić inspektora nadzoru, odkopane urządzenie zabezpieczyć.
- Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagają zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci i instalacji wewnętrznych wydanych przez „COBRTI INSTAL”

Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych producentów zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu, umożliwiając jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.NR 120 poz 1133). „Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji” „możliwe jest przyjęcie innych materiałów i urządzeń niż zaprojektowane pod warunkiem iż zastosowane materiały i urządzenia będą miały parametry takie jak przyjęte w



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

obliczeniach lub pokazane na rysunkach. Zastosowane materiały i urządzenia muszą mieć aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

#### **4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Tematem opracowania projektowego jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik na działkach nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno, jednostka ewidencyjna 281205\_2 Nowe Miasto Lubawskiegm. Gmina Nowe Miasto Lubawskie

##### **CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI SIECI WODOCIĄGOWEJ:**

• węzeł nr 1 i 2	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-6,00 mb
• węzeł nr 2 i 3	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-63,50 mb
• węzeł nr 3 i 4	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-5,00 mb
• węzeł nr 4 i 5	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-4,00 mb
• węzeł nr 5 i 6	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-45,00 mb
• węzeł nr 6 i 7	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-17,00 mb
• węzeł nr 7 i 8	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-15,00 mb
• węzeł nr 8 i 9	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-6,00 mb
• węzeł nr 9 i 10	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-60,00 mb
• węzeł nr 10 i 11	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-76,00 mb
• węzeł nr 11 i 12		-2,50 mb
• węzeł nr 3 i 13	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-135,00 mb
• węzeł nr 13 i 14	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-32,50 mb
• węzeł nr 14 i 15	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-90,00 mb
• węzeł nr 15 i 16		-1,50 mb
• węzeł nr 17 i 18	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-140,00 mb
• węzeł nr 19 i 20	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-13,50 mb
• węzeł nr 20 i 21	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-60,00 mb
• węzeł nr 21 i 22	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-90,00 mb
• węzeł nr 22 i 23		-5,50 mb
• węzeł nr 20 i 24	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-37,50 mb



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

• węzeł nr 24 i 25	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-7,50 mb
• węzeł nr 25 i 26	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-20,00 mb
• węzeł nr 26 i 27	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-125,00 mb
• węzeł nr 27 i 28		-5,50 mb
• węzeł nr 29 i 30	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-30,50 mb
• węzeł nr 30 i 31	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-94,50 mb
• węzeł nr 31 i 32	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-10,50 mb
• węzeł nr 32 i 33	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-15,00 mb
• węzeł nr 33 i 34	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-13,00 mb
• węzeł nr 34 i 35	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-67,00 mb
• węzeł nr 35 i 36	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-40,00 mb
• węzeł nr 36 i 37	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-16,00 mb
• węzeł nr 35 i 38	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-59,00 mb
• węzeł nr 38 i 39	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-67,00 mb
• węzeł nr 39 i 40	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-19,00 mb
• węzeł nr 40 i 41	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-30,00 mb
• węzeł nr 41 i 42	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-38,00 mb
• węzeł nr 42 i 43	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-149,00 mb
• węzeł nr 43 i 44	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-75,60 mb
• węzeł nr 45 i 46	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-44,00 mb
• węzeł nr 46 i 47	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-82,00 mb
• węzeł nr 47 i 48	PVC-U 110x4,2 PN10 SDR26	-10,80 mb

Razem: -1924,40mb

- Hydranty nadziemne ppoż. DN80mm-17szt

## **5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Stwierdzono występowanie zróżnicowanej struktury gruntu, m.in. glin, piasków pylastych i drobnych, gruntów organicznych, żwirów, piasków gliniastych i glin piaszczystych. Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości 2,50 ÷ 3,60 m.p.p.t. (z możliwością wahań okresowych do 0,5 m).



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

Środowisko wodne w rejonie zalegania gruntów jest słabo agresywne w stosunku do betonu ze względu na podwyższoną zawartość siarczanów. Na pozostałym obszarze woda nie wykazuje agresywności wobec betonu. Ze względu na warunki gruntowe projektuje się częściową wymianę gruntu i rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm. W rejonach zalegania wody gruntowej powyżej posadowienia kanału, należy obniżyć poziom wód gruntowych na czas prowadzenia robót ziemnych i montażowych projektowanych kanałów przez bezpośrednie pompowanie wody z wykopu lub zastosowaniu igłofiltrów.

**6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU – LICZBĘ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.**

- Nie dotyczy

**7. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO – LICZBĘ LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.**

- Nie dotyczy

**8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.**

- Nie dotyczy

**9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE**

a) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy, przedmiotowej inwestycji.

b) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Projektowana inwestycja winna mieć pozytywny wpływ na środowisko – w tym celu ma być



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

realizowana. Nie przewiduje się wycinki drzew. Interes osób trzecich nie będzie naruszony.

c) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Projektowany obiekt budowlany nie jest skomplikowany. Roboty budowlane również nie są skomplikowane.

d) W przypadku budynków – powierzchnię.

Nie dotyczy, przedmiotowej inwestycji.

e) Informacje dodatkowe

Teren

- nie jest wpisany do rejestru zabytków;
- nie leży w strefie eksploatacji górniczej;
- zabudowy nie wymaga wyłączenia z produkcji rolniczej

f) Obszar oddziaływania na środowisko

W rozumieniu Prawa budowlanego z dnia 20 lutego 2015r obszar oddziaływania to teren, który po wybudowaniu domu lub innego obiektu może być narażony na pewne niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. W przypadku kanalizacji obszar oddziaływania zamyka się w granicach.

g) Ochrona Środowiska i walorów kulturowych

- Inwestycja nie została zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia procedury wynikającej z ustawy Prawo ochrony środowiska.
- Obiekt nie będzie wpływał na walory kulturowe.
- Obiekt nie będzie zagrażał środowisku, ani higienie i zdrowiu użytkowników.
- Ewentualna uciążliwość inwestycji nie wykracza poza granice nieruchomości inwestora.

## **10. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO**

- Nie dotyczy



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

---

**11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ**

- Nie dotyczy

**12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM**

- Nie dotyczy

**13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

Obiekt zostanie zbudowany z elementów nierozprzestrzeniających ognia, Dla danej inwestycji nie jest wymagana klasa odporności ogniowej. Na sieci zaprojektowano hydrant przeciwpożarowy HP80 o wydajności nie mniejszej niż 5dm<sup>3</sup>/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejszej niż 0,1MPa, przez co najmniej 2 godziny.

**Projektował:**


**Sprawdził:**



Dz. nr 82- Działka Gminna


Dz. nr 90/23- Działka Prywatna:

granica



110,10	110,10	111,00	111,10	111,10	110,50	111,10	111,00	110,50	110,50	110,50	1	Rzędno terenu (m.n.p.m.)
110,10	110,10	111,00	111,10	111,10	110,50	111,10	111,00	110,50	110,50	110,50	2	Rzędno dna rury (m.n.p.m.)
108,30	108,30	109,20	109,30	109,30	109,30	109,20	108,70	108,70	108,70	108,80	3	Zagłębienie (m)
1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	4	Średnica-DN (mm)/Spodek (‰)
											5	Odległość odcinka (m)
											6	Odległość rozem (m)
6,00	6,00	63,50	5,00	4,00	45,00	17,00	15,00	6,00	60,00	76,00	2,50	Oznaczenie
0,00	6,00	69,50	74,50	78,50	123,50	140,50	155,50	161,50	221,50	297,50	300,00	7

Rzędno terenu (m.n.p.m.)	1
Rzędno dna rury (m.n.p.m.)	2
Zagłębienie (m)	3
Średnica-DN (mm)/Spadek (%)	4
Odległość odcinka (m)	5
Odległość razem (m)	6
Oznaczenie	7


		<p><b>"KAM-pro"</b> PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Kamili Piór Gąska Nawra 1A 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Tel.: 723-026-036; e-mail: kgaskas5@wp.pl</p>	
Nazwa obiektu budowlanego:		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK	
Adres obiektu budowlanego: Dzielnica Nowe Miasto Lubawskie, 136/6, 216/122, 216/158, 216/159, 248, obecne 0006 Jamielnik, Działki nr 133/5, 138/16, obręb 0001 Bagno jednostka ewidencyjna 281205-2 Nowe Miasto Lubawskie, Gmina Nowe Miasto Lubawskie		Projektowa: mgr inż. Dawid Wojciechowski upr. nr WMA/01/57/PODS/15	
Nazwa i adres inwestora: Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Marszałek ul. Podgórska 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie		Podpis: _____	
Tytuł rysunku:		Spis treści: _____	
PROJEKT WODOCIĄGÓW		inż. Piotr Świątek upr. nr WMA/01/28/PODS/06	
BRANŻA:		SMARTARNA	
SKALA:		1:500/1:100	
DATA:		Październik 2022	
NR RYSUNKU:		F-1	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciężar ciała:		75 kg	
Wiek:		25 lat	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	
Wzrost:		180 cm	
Waga:		75 kg	
Temperatura ciała:		36,6°C	
Ciepota ciała:		36,6°C	




**PROFIL WODCIĄGOWY**  
**SKALA 1:500/100**


Dz. nr 136/6- Działka Prywatna

Dz. nr 133/5- Działka Gminna



108,20		Rzędna terenu (m.n.p.m.)	1
110,00			
		Rzędna dna rury (m.n.p.m.)	2
109,00			
1,80		Zagłębienie (m)	3
	PVC-U 110x4,2mm		
	PVC-U 110x4,2mm		
0,00		Średnica-DN (mm)/Spadek (%)	4
		Odległość odcinka (m)	5
0,00		Odległość razem (m)	6
		Oznaczenia	7




	<p>"KAM-pro"</p> <p>PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA</p> <p>mgr inż. Kamil Piotr Gąska</p> <p>Nawra 1A</p> <p>13-300 Nowe Miasto Lubawskie</p> <p>Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl</p>													
	<p>ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ</p> <p>W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK</p>													
<p>Nazwa obiektu budowlanego:</p>														
<p>Adres obiektu budowlanego:</p> <p><b>Działki nr 82, 90/23, 120/19, 159/6, 216/127, 216/138, 216/159, 243,</b></p> <p><b>obsz. 0000 Jamielnik,</b></p> <p><b>Działki nr 133/5, 133/16, ozn. 0001 Bagno</b></p> <p><b>jezioro, obsz. 0005_Z</b></p> <p><b>Nowe Miasto Lubawskie</b></p> <p><b>Gmina Nowe Miasto Lubawskie</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>Projektował:</td> <td>Podpis:</td> </tr> <tr> <td>mgr. inż. Dawid Wołdechowski upr. nr WAM/0157/POOS/15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sprawdził:</td> <td>Podpis:</td> </tr> <tr> <td>inż. Piotr Świątek upr. nr WAM/0125/POOS/06</td> <td></td> </tr> </table>	Projektował:	Podpis:	mgr. inż. Dawid Wołdechowski upr. nr WAM/0157/POOS/15		Sprawdził:	Podpis:	inż. Piotr Świątek upr. nr WAM/0125/POOS/06					
Projektował:	Podpis:													
mgr. inż. Dawid Wołdechowski upr. nr WAM/0157/POOS/15														
Sprawdził:	Podpis:													
inż. Piotr Świątek upr. nr WAM/0125/POOS/06														
<p>Nazwa i adres inwestora:</p> <p>Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleska 1, 13-301 Nowe Miasto Lubawskie</p>		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Nr strony:</td> </tr> <tr> <td>BRANŻA:</td> <td>SANITARNA</td> </tr> <tr> <td>SKALA:</td> <td>1:500/1:100</td> </tr> <tr> <td>DATA:</td> <td>Październik 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nr rysunku:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">P-3</td> </tr> </table>	Nr strony:		BRANŻA:	SANITARNA	SKALA:	1:500/1:100	DATA:	Październik 2022	Nr rysunku:		P-3	
Nr strony:														
BRANŻA:	SANITARNA													
SKALA:	1:500/1:100													
DATA:	Październik 2022													
Nr rysunku:														
P-3														
<p>Tytuł rysunku:</p>		<p><b>PROJEKT WODOCIĄGOWY</b></p>												




Dz. nr 216/159- Działka Gminna

Dz. nr 136/16- Działka Prywatna



107,20	107,00	106,20	108,00	106,60	108,40	1	Rzędna terenu (m.n.p.m.)
105,80	107,60	106,20	108,00	106,60	108,40	2	Rzędna dna rury (m.n.p.m.)
1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3	Zagłębienie (m)
PVC-U 110x4,2mm	PVC-U 110x4,2mm	PVC-U 110x4,2mm	PVC-U 110x4,2mm	PVC-U 110x4,2mm	PVC-U 110x4,2mm	4	Średnica-DN (mm)/Spadek (%)
0,00	13,50	60,00	90,00	5,50	163,50	5	Odległość odcinka (m)
0,00	13,50	73,50	163,50	169,00	169,00	6	Odległość razem (m)
W19	W20	W21	W22	W23		7	Oznaczenia



"KAM-pro"

PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA




mgr inż. Kamil Piotr Gąska


Nawra 1A

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK	
Adres obiektu budowlanego: Działki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obrze 0006 Jamielnic, Działki nr 133/5, 136/16, 136/17, 136/18, 136/19, 136/20, 136/21, 136/22, 136/23, 136/24, 136/25, 136/26, 136/27, 136/28, 136/29, 136/30, 136/31, 136/32, 136/33, 136/34, 136/35, 136/36, 136/37, 136/38, 136/39, 136/40, 136/41, 136/42, 136/43, 136/44, 136/45, 136/46, 136/47, 136/48, 136/49, 136/50, 136/51, 136/52, 136/53, 136/54, 136/55, 136/56, 136/57, 136/58, 136/59, 136/60, 136/61, 136/62, 136/63, 136/64, 136/65, 136/66, 136/67, 136/68, 136/69, 136/70, 136/71, 136/72, 136/73, 136/74, 136/75, 136/76, 136/77, 136/78, 136/79, 136/80, 136/81, 136/82, 136/83, 136/84, 136/85, 136/86, 136/87, 136/88, 136/89, 136/90, 136/91, 136/92, 136/93, 136/94, 136/95, 136/96, 136/97, 136/98, 136/99, 136/100		Projektował: mgr inż. Dawid Wojciechowski upr. nr WAM/0157/POOS/15	
Gmina Nowe Miasto Lubawskie		Podpis:	
Nazwa i adres inwestora: Gmina Nowe Miasto Lubawskie		Podpis:	
Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie		Podpis:	
Tytuł rysunku:		BRANŻA:	
PROFIL WODOCIĄGOWY		SKALA:	
		NR RYSUNKU:	
		Nr strony:	



	<p>"KAM-pro"</p> <p>PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA</p> <p>mgr inż. Kamil Piotr Gąska</p> <p>Nawra 1A</p> <p>13-300 Nowe Miasto Lubawskie</p> <p>Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl</p>	<p>Nazwa obiektu budowlanego:</p> <p>Adres obiektu budowlanego:</p> <p>Działki nr 22/1/23, 110/1/29, 136/6, 210/1/17, 110/1/19, 245, 110/1/15, 110/1/16, 110/1/18, 110/1/19, 110/1/20, 110/1/21, 110/1/22, 110/1/23, 110/1/24, 110/1/25, 110/1/26, 110/1/27, 110/1/28, 110/1/29, 110/1/30, 110/1/31, 110/1/32, 110/1/33, 110/1/34, 110/1/35, 110/1/36, 110/1/37, 110/1/38, 110/1/39, 110/1/40, 110/1/41, 110/1/42, 110/1/43, 110/1/44, 110/1/45, 110/1/46, 110/1/47, 110/1/48, 110/1/49, 110/1/50, 110/1/51, 110/1/52, 110/1/53, 110/1/54, 110/1/55, 110/1/56, 110/1/57, 110/1/58, 110/1/59, 110/1/60, 110/1/61, 110/1/62, 110/1/63, 110/1/64, 110/1/65, 110/1/66, 110/1/67, 110/1/68, 110/1/69, 110/1/70, 110/1/71, 110/1/72, 110/1/73, 110/1/74, 110/1/75, 110/1/76, 110/1/77, 110/1/78, 110/1/79, 110/1/80, 110/1/81, 110/1/82, 110/1/83, 110/1/84, 110/1/85, 110/1/86, 110/1/87, 110/1/88, 110/1/89, 110/1/90, 110/1/91, 110/1/92, 110/1/93, 110/1/94, 110/1/95, 110/1/96, 110/1/97, 110/1/98, 110/1/99, 110/1/100, 110/1/101, 110/1/102, 110/1/103, 110/1/104, 110/1/105, 110/1/106, 110/1/107, 110/1/108, 110/1/109, 110/1/110, 110/1/111, 110/1/112, 110/1/113, 110/1/114, 110/1/115, 110/1/116, 110/1/117, 110/1/118, 110/1/119, 110/1/120, 110/1/121, 110/1/122, 110/1/123, 110/1/124, 110/1/125, 110/1/126, 110/1/127, 110/1/128, 110/1/129, 110/1/130, 110/1/131, 110/1/132, 110/1/133, 110/1/134, 110/1/135, 110/1/136, 110/1/137, 110/1/138, 110/1/139, 110/1/140, 110/1/141, 110/1/142, 110/1/143, 110/1/144, 110/1/145, 110/1/146, 110/1/147, 110/1/148, 110/1/149, 110/1/150, 110/1/151, 110/1/152, 110/1/153, 110/1/154, 110/1/155, 110/1/156, 110/1/157, 110/1/158, 110/1/159, 110/1/160, 110/1/161, 110/1/162, 110/1/163, 110/1/164, 110/1/165, 110/1/166, 110/1/167, 110/1/168, 110/1/169, 110/1/170, 110/1/171, 110/1/172, 110/1/173, 110/1/174, 110/1/175, 110/1/176, 110/1/177, 110/1/178, 110/1/179, 110/1/180, 110/1/181, 110/1/182, 110/1/183, 110/1/184, 110/1/185, 110/1/186, 110/1/187, 110/1/188, 110/1/189, 110/1/190, 110/1/191, 110/1/192, 110/1/193, 110/1/194, 110/1/195, 110/1/196, 110/1/197, 110/1/198, 110/1/199, 110/1/200, 110/1/201, 110/1/202, 110/1/203, 110/1/204, 110/1/205, 110/1/206, 110/1/207, 110/1/208, 110/1/209, 110/1/210, 110/1/211, 110/1/212, 110/1/213, 110/1/214, 110/1/215, 110/1/216, 110/1/217, 110/1/218, 110/1/219, 110/1/220, 110/1/221, 110/1/222, 110/1/223, 110/1/224, 110/1/225, 110/1/226, 110/1/227, 110/1/228, 110/1/229, 110/1/230, 110/1/231, 110/1/232, 110/1/233, 110/1/234, 110/1/235, 110/1/236, 110/1/237, 110/1/238, 110/1/239, 110/1/240, 110/1/241, 110/1/242, 110/1/243, 110/1/244, 110/1/245, 110/1/246, 110/1/247, 110/1/248, 110/1/249, 110/1/250, 110/1/251, 110/1/252, 110/1/253, 110/1/254, 110/1/255, 110/1/256, 110/1/257, 110/1/258, 110/1/259, 110/1/260, 110/1/261, 110/1/262, 110/1/263, 110/1/264, 110/1/265, 110/1/266, 110/1/267, 110/1/268, 110/1/269, 110/1/270, 110/1/271, 110/1/272, 110/1/273, 110/1/274, 110/1/275, 110/1/276, 110/1/277, 110/1/278, 110/1/279, 110/1/280, 110/1/281, 110/1/282, 110/1/283, 110/1/284, 110/1/285, 110/1/286, 110/1/287, 110/1/288, 110/1/289, 110/1/290, 110/1/291, 110/1/292, 110/1/293, 110/1/294, 110/1/295, 110/1/296, 110/1/297, 110/1/298, 110/1/299, 110/1/300, 110/1/301, 110/1/302, 110/1/303, 110/1/304, 110/1/305, 110/1/306, 110/1/307, 110/1/308, 110/1/309, 110/1/310, 110/1/311, 110/1/312, 110/1/313, 110/1/314, 110/1/315, 110/1/316, 110/1/317, 110/1/318, 110/1/319, 110/1/320, 110/1/321, 110/1/322, 110/1/323, 110/1/324, 110/1/325, 110/1/326, 110/1/327, 110/1/328, 110/1/329, 110/1/330, 110/1/331, 110/1/332, 110/1/333, 110/1/334, 110/1/335, 110/1/336, 110/1/337, 110/1/338, 110/1/339, 110/1/340, 110/1/341, 110/1/342, 110/1/343, 110/1/344, 110/1/345, 110/1/346, 110/1/347, 110/1/348, 110/1/349, 110/1/350, 110/1/351, 110/1/352, 110/1/353, 110/1/354, 110/1/355, 110/1/356, 1</p>
---	---	---








# PROFIL WODOCIĄGOWY

## SKALA 1:500/100


Dz. nr 216/159- Działka Gmina



<p><b>"KAM-pro"</b>  <b>PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA</b>  mgr inż. Kamil Piotr Gąska  <i>Nawra 1A</i>  13-300 Nowe Miasto Lubawskie  Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl</p>	
<p><b>ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK</b></p>	
<p>Nazwa obiektu budowlanego:</p>	
<p>Adres obiektu budowlanego:  <b>Dziaki nr 82, 90/73, 120/19, 136/6,  216/127, 216/158, 216/159, 243,  obrzeb 0006 Jamielnik,  Dziaki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno  jednostka ewidencyjna 281205_2  Nowe Miasto Lubawskiem.  Gmina Nowe Miasto Lubawskie</b></p>	
<p>Nazwa i adres inwestora:  Gmina Nowe Miasto Lubawskie,  Mazanowo, ul. Podlesna 1,  13-300 Nowe Miasto Lubawskie</p>	
<p><b>PROFIL WODOCIĄGOWY</b></p>	
<p>Typul rysunku:</p>	
<p>BRANŻA: SKALA: 1:500/100  DATA: Październik 2022  NR RYSUNKU: <b>P-7</b></p>	
<p>SAJTYTARNA: Nr strony:</p>	
<p>Sprzedaż: inż. Piotr Święcki  upr. nr WAM/0125/POOS/06</p>	
<p>Podpis: inż. Dariusz Wojciechowski  upr. nr WAM/0157/POOS/15</p>	

**PROFIL WODCIĄGOWY**  
**SKALA 1:500/100**

Dz. nr 216/159- Działka Gminna



"KAM-pro"  
PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA  
mgr inż. Kamil Piotr Gąska  
Nawra 1A  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego: **ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK**

adres obiektu budowlanego:  
Dziątki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6,  
216/127, 216/158, 216/159, 243,  
obrob 0006 łamiejnik.

**Podpis:**

**Gmina Nowe Miasto Lubawskie**  
**Nowe Miasto Lubawskiegm.**

Podpis:

Tytuł rysunku:	BRANŻA:	SANITARNIA	Nr strony:
	SKALA:	1:500/100	
	DATA:	Październik 2022	
	NR RYSUNKU:	P-8	




PROFIL WODOCIĄGOWY  
SKALA 1:500/100




Dz. nr 216/159- Działka Gminna

Dz. nr 243- Działka Gminna

granica



	Rzędna terenu (m.n.p.m.)	1
	Rzędna dna rury (m.n.p.m.)	2
	Zagłębienie (m)	3
	Średnica-DN (mm)/Spadek (%)	4
	Odległość odcinka (m)	5
	Odległość razem (m)	6
	Oznaczenia	7



"KAM-pro"

PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA

mgr inż. Kamili Piotr Gąska

Nawra 1A

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK

Adres obiektu budowlanego:

Działki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obępb 0006 Jamiełnic, Działki nr 133/5, 136/16, 136/17, 136/18, 136/19, 136/20, 136/21, 136/22, 136/23, 136/24, 136/25, 136/26, 136/27, 136/28, 136/29, 136/30, 136/31, 136/32, 136/33, 136/34, 136/35, 136/36, 136/37, 136/38, 136/39, 136/40, 136/41, 136/42, 136/43, 136/44, 136/45, 136/46, 136/47, 136/48, 136/49, 136/50, 136/51, 136/52, 136/53, 136/54, 136/55, 136/56, 136/57, 136/58, 136/59, 136/60, 136/61, 136/62, 136/63, 136/64, 136/65, 136/66, 136/67, 136/68, 136/69, 136/70, 136/71, 136/72, 136/73, 136/74, 136/75, 136/76, 136/77, 136/78, 136/79, 136/80, 136/81, 136/82, 136/83, 136/84, 136/85, 136/86, 136/87, 136/88, 136/89, 136/90, 136/91, 136/92, 136/93, 136/94, 136/95, 136/96, 136/97, 136/98, 136/99, 136/100, 136/101, 136/102, 136/103, 136/104, 136/105, 136/106, 136/107, 136/108, 136/109, 136/110, 136/111, 136/112, 136/113, 136/114, 136/115, 136/116, 136/117, 136/118, 136/119, 136/120, 136/121, 136/122, 136/123, 136/124, 136/125, 136/126, 136/127, 136/128, 136/129, 136/130, 136/131, 136/132, 136/133, 136/134, 136/135, 136/136, 136/137, 136/138, 136/139, 136/140, 136/141, 136/142, 136/143, 136/144, 136/145, 136/146, 136/147, 136/148, 136/149, 136/150, 136/151, 136/152, 136/153, 136/154, 136/155, 136/156, 136/157, 136/158, 136/159, 136/160, 136/161, 136/162, 136/163, 136/164, 136/165, 136/166, 136/167, 136/168, 136/169, 136/170, 136/171, 136/172, 136/173, 136/174, 136/175, 136/176, 136/177, 136/178, 136/179, 136/180, 136/181, 136/182, 136/183, 136/184, 136/185, 136/186, 136/187, 136/188, 136/189, 136/190, 136/191, 136/192, 136/193, 136/194, 136/195, 136/196, 136/197, 136/198, 136/199, 136/200, 136/201, 136/202, 136/203, 136/204, 136/205, 136/206, 136/207, 136/208, 136/209, 136/210, 136/211, 136/212, 136/213, 136/214, 136/215, 136/216, 136/217, 136/218, 136/219, 136/220, 136/221, 136/222, 136/223, 136/224, 136/225, 136/226, 136/227, 136/228, 136/229, 136/230, 136/231, 136/232, 136/233, 136/234, 136/235, 136/236, 136/237, 136/238, 136/239, 136/240, 136/241, 136/242, 136/243, 136/244, 136/245, 136/246, 136/247, 136/248, 136/249, 136/250, 136/251, 136/252, 136/253, 136/254, 136/255, 136/256, 136/257, 136/258, 136/259, 136/260, 136/261, 136/262, 136/263, 136/264, 136/265, 136/266, 136/267, 136/268, 136/269, 136/270, 136/271, 136/272, 136/273, 136/274, 136/275, 136/276, 136/277, 136/278, 136/279, 136/280, 136/281, 136/282, 136/283, 136/284, 136/285, 136/286, 136/287, 136/288, 136/289, 136/290, 136/291, 136/292, 136/293, 136/294, 136/295, 136/296, 136/297, 136/298, 136/299, 136/300, 136/301, 136/302, 136/303, 136/304, 136/305, 136/306, 136/307, 136/308, 136/309, 136/310, 136/311, 136/312, 136/313, 136/314, 136/315, 136/316, 136/317, 136/318, 136/319, 136/320, 136/321, 136/322, 136/323, 136/324, 136/325, 136/326, 136/327, 136/328, 136/329, 136/330, 136/331, 136/332, 136/333, 136/334, 136/335, 136/336, 136/337, 136/338, 136/339, 136/340, 136/341, 136/342, 136/343, 136/344, 136/345, 136/346, 136/347, 136/348, 136/349, 136/350, 136/351, 136/352, 136/353, 136/354, 136/355, 136/356, 136/357, 136/358, 136/359, 136/360, 136/361, 136/362, 136/363, 136/364, 136/365, 136/366, 136/367, 136/368, 136/369, 136/370, 136/371, 136/372, 136/373, 136/374, 136/375, 136/376, 136/377, 136/378, 136/379, 136/380, 136/381, 136/382, 136/383, 136/384, 136/385, 136/386, 136/387, 136/388, 136/389, 136/390, 136/391, 136/392, 136/393, 136/394, 136/395, 136/396, 136/397, 136/398, 136/399, 136/400, 136/401, 136/402, 136/403, 136/404, 136/405, 136/406, 136/407, 136/408, 136/409, 136/410, 136/411, 136/412, 136/413, 136/414, 136/415, 136/416, 136/417, 136/418, 136/419, 136/420, 136/421, 136/422, 136/423, 136/424, 136/425, 136/426, 136/427, 136/428, 136/429, 136/430, 136/431, 136/432, 136/433, 136/434, 136/435, 136/436, 136/437, 136/438, 136/439, 136/440, 136/441, 136/442, 136/443, 136/444, 136/445, 136/446, 136/447, 136/448, 136/449, 136/450, 136/451, 136/452, 136/453, 136/454, 136/455, 136/456, 136/457, 136/458, 136/459, 136/460, 136/461, 136/462, 136/463, 136/464, 136/465, 136/466, 136/467, 136/468, 136/469, 136/470, 136/471, 136/472, 136/473, 136/474, 136/475, 136/476, 136/477, 136/478, 136/479, 136/480, 136/481, 136/482, 136/483, 136/484, 136/485, 136/486, 136/487, 136/488, 136/489, 136/490, 136/491, 136/492, 136/493, 136/494, 136/495, 136/496, 136/497, 136/498, 136/499, 136/500, 136/501, 136/502, 136/503, 136/504, 136/505, 136/506, 136/507, 136/508, 136/509, 136/510, 136/511, 136/512, 136/513, 136/514, 136/515, 136/516, 136/517, 136/518, 136/519, 136/520, 136/521, 136/522, 136/523, 136/524, 136/525, 136/526, 136/527, 136/528, 136/529, 136/530, 136/531, 136/532, 136/533, 136/534, 136/535, 136/536, 136/537, 136/538, 136/539, 136/540, 136/541, 136/542, 136/543, 136/544, 136/545, 136/546, 136/547, 136/548, 136/549, 136/550, 136/551, 136/552, 136/553, 136/554, 136/555, 136/556, 136/557, 136/558, 136/559, 136/560, 136/561, 136/562, 136/563, 136/564, 136/565, 136/566, 136/567, 136/568, 136/569, 136/570, 136/571, 136/572, 136/573, 136/574, 136/575, 136/576, 136/577, 136/578, 136/579, 136/580, 136/581, 136/582, 136/583, 136/584, 136/585, 136/586, 136/587, 136/588, 136/589, 136/590, 136/591, 136/592, 136/593, 136/594, 136/595, 136/596, 136/597, 136/598, 136/599, 136/600, 136/601, 136/602, 136/603, 136/604, 136/605, 136/606, 136/607, 136/608, 136/609, 136/610, 136/611, 136/612, 136/613, 136/614, 136/615, 136/616, 136/617, 136/618, 136/619, 136/620, 136/621, 136/622, 136/623, 136/624, 136/625, 136/626, 136/627, 136/628, 136/629, 136/630, 136/631, 136/632, 136/633, 136/634, 136/635, 136/636, 136/637, 136/638, 136/639, 136/640, 136/641, 136/642, 136/643, 136/644, 136/645, 136/646, 136/647, 136/648, 136/649, 136/650, 136/651, 136/652, 136/653, 136/654, 136/655, 136/656, 136/657, 136/658, 136/659, 136/660, 136/661, 136/662, 136/663, 136/664, 136/665, 136/666, 136/667, 136/668, 136/669, 136/670, 136/671, 136/672, 136/673, 136/674, 136/675, 136/676, 136/677, 136/678, 136/679, 136/680, 136/681, 136/682, 136/683, 136/684, 136/685, 136/686, 136/687, 136/688, 136/689, 136/690, 136/691, 136/692, 136/693, 136/694, 136/695, 136/696, 136/697, 136/698, 136/699, 136/700, 136/701, 136/702, 136/703, 136/704, 136/705, 136/706, 136/707, 136/708, 136/709, 136/710, 136/711, 136/712, 136/713, 136/714, 136/715, 136/716, 136/717, 136/718, 136/719, 136/720, 136/721, 136/722, 136/723, 136/724, 136/725, 136/726, 136/727, 136/728, 136/729, 136/730, 136/731, 136/732, 136/733, 136/734, 136/735, 136/736, 136/737, 136/738, 136/739, 136/740, 136/741, 136/742, 136/743, 136/744, 136/745, 136/746, 136/747, 136/748, 136/749, 136/750, 136/751, 136/752, 136/753, 136/754, 136/755, 136/756, 136/757, 136/758, 136/759, 136/760, 136/761, 136/762, 136/763, 136/764, 136/765, 136/766, 136/767, 136/768, 136/769, 136/770, 136/771, 136/772, 136/773, 136/774, 136/775, 136/776, 136/777, 136/778, 136/779, 136/780, 136/781, 136/782, 136/783, 136/784, 136/785, 136/786, 136/787, 136/788, 136/789, 136/790, 136/791, 136/792, 136/793, 136/794, 136/795, 136/796, 136/797, 136/798, 136/799, 136/800, 136/801, 136/802, 136/803, 136/804, 136/805, 136/806, 136/807, 136/808, 136/809, 136/810, 136/811, 136/812, 136/813, 136/814, 136/815, 136/816, 136/817, 136/818, 136/819, 136/820, 136/821, 136/822, 136/823, 136/824, 136/825, 136/826, 136/827, 136/828, 136/829, 136/830, 136/831, 136/832, 136/833, 136/834, 136/835, 136/836, 136/837, 136/838, 136/839, 136/840, 136/841, 136/842, 136/843, 136/844, 136/845, 136/846, 136/847, 136/848, 136/849, 136/850, 136/851, 136/852, 136/853, 136/854, 136/855, 136/856, 136/857, 136/858, 136/859, 136/860, 136/861, 136/862, 136/863, 136/864, 136/865, 136/866, 136/867, 136/868, 136/869, 136/870, 136/871, 136/872, 136/873, 136/874, 136/875, 136/876, 136/877, 136/878, 136/879, 136/880, 136/881, 136/882, 136/883, 136/884, 136/885, 136/886, 136/887, 136/888, 136/889, 136/890, 136/891, 136/892, 136/893, 136/894, 136/895, 136/896, 136/897, 136/898, 136/899, 136/900, 136/901, 136/902, 136/903, 136/904, 136/905, 136/906, 136/907, 136/908, 136/909, 136/910, 136/911, 136/912, 136/913, 136/914, 136/915, 136/916, 136/917, 136/918, 136/919, 136/920, 136/921, 136/922, 136/923, 136/924, 136/925, 136/926, 136/927, 136/928, 136/929, 136/930, 136/931, 136/932, 136/933, 136/934, 136/935, 136/936, 136/937, 136/938, 136/939, 136/940, 136/941, 136/942, 136/943, 136/944, 136/945, 136/946, 136/947, 136/948, 136/949, 136/950, 136/951, 136/952, 136/953, 136/954, 136/955, 136/956, 136/957, 136/958, 136/959, 136/960, 136/961, 136/962, 136/963, 136/964, 136/965, 136/966, 136/967, 136/968, 136/969, 136/970, 136/971, 136/972, 136/973, 136/974, 136/975, 136/976, 136/977, 136/978, 136/979, 136/980, 136/981, 136/982, 136/983, 136/984, 136/985, 136/986, 136/987, 136/988, 136/989, 136/990, 136/991, 136/992, 136/993, 136/994, 136/995, 136/996, 136/997, 136/998, 136/999, 136/1000, 136/1001, 136/1002, 136/1003, 136/1004, 136/1005, 136/1006, 136/1007, 136/1008, 136/1009, 136/1010, 136/1011, 136/1012, 136/1013, 136/1014, 136/1015, 136/1016, 136/1017, 136/1018, 136/1019, 136/1020, 136/1021, 136/1022, 136/1023, 136/1024, 136/1025, 136/1026, 136/1027, 136/1028, 136/1029, 136/1030, 136/1031, 136/1032, 136/1033, 136/1034, 136/1035, 136/1036, 136/1037, 136/1038, 136/1039, 136/1040, 136/1041, 136/1042, 136/1043, 136/1044, 136/1045, 136/1046, 136/1047, 136/1048, 136/1049, 136/1050, 136/1051, 136/1052, 136/1053, 136/1054, 136/1055, 136/1056, 136/1057, 136/1058, 136/1059, 136/1060, 136/1061, 136/1062, 136/1063, 136/1064, 136/1065, 136/1066, 136/1067, 136/1068, 136/1069, 136/1070, 136/1071, 136/1072, 136/1073, 136/1074, 136/1075, 136/1076, 136/1077, 136/1078, 136/1079, 136/1080, 136/1081, 136/1082, 136/1083, 136/1084, 136/1085, 136/1086, 136/1087, 136/1088, 136/1089, 136/1090, 136/1091, 136/1092, 136/1093, 136/1094, 136/1095, 136/1096, 136/1097, 136/1098, 136/1099, 136/1100, 136/1101, 136/1102, 136/1103, 136/1104, 136/1105, 136/1106, 136/1107, 136/1108, 136/1109, 136/1110, 136/1111, 136/1112, 136/1113, 136/1114, 136/1115, 136/1116, 136/1117, 136/1118, 136/1119, 136/1120, 136/1121, 136/1122, 136/1123, 136/1124, 136/1125, 136/1126, 136/1127, 136/1128, 136/1129, 136/1130, 136/1131, 136/1132, 136/1133, 136/1134, 136/1135, 136/1136, 136/1137, 136/1138, 136/1139, 136/1140, 136/1141, 136/1142, 136/1143, 136/1144, 136/1145, 136/1146, 136/1147, 136/1148, 136/1149, 136/1150, 136/1151, 136/1152, 136/1153, 136/1154, 136/1155, 136/1156, 136/1157, 136/1158, 136/1159, 136/1160, 136/1161, 136/1162, 136/1163, 136/1164, 136/1165, 136/1166, 136/1167, 136/1168, 136/1169, 136/1170, 136/1171, 136


PROFIL WODOCIĄGOWY

SKALA 1:500/100


Dz. nr 216/127 - Działka Gmina

Skrzynka żeliwna uliczna  
Opaska betonowa gr.8cm  
Obudowa teleskopowa z trzpieniem


Skrzynka żeliwna uliczna  
Opaska betonowa gr.8cm  
Obudowa teleskopowa z trzpieniem





Trójnik kółńierzowy T DN 100x100mm	108,80	107,80	1,80	0,00	0,00						
metoda wykopowa											
Trójnik kółńierzowy T DN 100x80mm	109,60	107,80	1,80								
metoda wykopowa											
Trójnik kółńierzowy T DN 100x100mm	110,30	108,50	1,80								
PVC-U 110x4,2mm											
Średnica-DN (mm)/Spadek (%)											
Odległość odcinka (m)											
Odległość razem (m)											
Oznaczenia											



WĘZEL 45



WĘZEL nr 47





"KAM-pro"  
PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA  
mgr inż. Kamil Piotr Gąska  
Nawra 1A  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK

Adres obiektu budowlanego: Działki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obreń 0006 Jamielnik, Działki nr 133/5, 136/16, 136/17, 136/18, 136/19, 136/20, 136/21, 136/22, 136/23, 136/24, 136/25, 136/26, 136/27, 136/28, 136/29, 136/30, 136/31, 136/32, 136/33, 136/34, 136/35, 136/36, 136/37, 136/38, 136/39, 136/40, 136/41, 136/42, 136/43, 136/44, 136/45, 136/46, 136/47, 136/48, 136/49, 136/50, 136/51, 136/52, 136/53, 136/54, 136/55, 136/56, 136/57, 136/58, 136/59, 136/60, 136/61, 136/62, 136/63, 136/64, 136/65, 136/66, 136/67, 136/68, 136/69, 136/70, 136/71, 136/72, 136/73, 136/74, 136/75, 136/76, 136/77, 136/78, 136/79, 136/80, 136/81, 136/82, 136/83, 136/84, 136/85, 136/86, 136/87, 136/88, 136/89, 136/90, 136/91, 136/92, 136/93, 136/94, 136/95, 136/96, 136/97, 136/98, 136/99, 136/100, 136/101, 136/102, 136/103, 136/104, 136/105, 136/106, 136/107, 136/108, 136/109, 136/110, 136/111, 136/112, 136/113, 136/114, 136/115, 136/116, 136/117, 136/118, 136/119, 136/120, 136/121, 136/122, 136/123, 136/124, 136/125, 136/126, 136/127, 136/128, 136/129, 136/130, 136/131, 136/132, 136/133, 136/134, 136/135, 136/136, 136/137, 136/138, 136/139, 136/140, 136/141, 136/142, 136/143, 136/144, 136/145, 136/146, 136/147, 136/148, 136/149, 136/150, 136/151, 136/152, 136/153, 136/154, 136/155, 136/156, 136/157, 136/158, 136/159, 136/160, 136/161, 136/162, 136/163, 136/164, 136/165, 136/166, 136/167, 136/168, 136/169, 136/170, 136/171, 136/172, 136/173, 136/174, 136/175, 136/176, 136/177, 136/178, 136/179, 136/180, 136/181, 136/182, 136/183, 136/184, 136/185, 136/186, 136/187, 136/188, 136/189, 136/190, 136/191, 136/192, 136/193, 136/194, 136/195, 136/196, 136/197, 136/198, 136/199, 136/200, 136/201, 136/202, 136/203, 136/204, 136/205, 136/206, 136/207, 136/208, 136/209, 136/210, 136/211, 136/212, 136/213, 136/214, 136/215, 136/216, 136/217, 136/218, 136/219, 136/220, 136/221, 136/222, 136/223, 136/224, 136/225, 136/226, 136/227, 136/228, 136/229, 136/230, 136/231, 136/232, 136/233, 136/234, 136/235, 136/236, 136/237, 136/238, 136/239, 136/240, 136/241, 136/242, 136/243, 136/244, 136/245, 136/246, 136/247, 136/248, 136/249, 136/250, 136/251, 136/252, 136/253, 136/254, 136/255, 136/256, 136/257, 136/258, 136/259, 136/260, 136/261, 136/262, 136/263, 136/264, 136/265, 136/266, 136/267, 136/268, 136/269, 136/270, 136/271, 136/272, 136/273, 136/274, 136/275, 136/276, 136/277, 136/278, 136/279, 136/280, 136/281, 136/282, 136/283, 136/284, 136/285, 136/286, 136/287, 136/288, 136/289, 136/290, 136/291, 136/292, 136/293, 136/294, 136/295, 136/296, 136/297, 136/298, 136/299, 136/300, 136/301, 136/302, 136/303, 136/304, 136/305, 136/306, 136/307, 136/308, 136/309, 136/310, 136/311, 136/312, 136/313, 136/314, 136/315, 136/316, 136/317, 136/318, 136/319, 136/320, 136/321, 136/322, 136/323, 136/324, 136/325, 136/326, 136/327, 136/328, 136/329, 136/330, 136/331, 136/332, 136/333, 136/334, 136/335, 136/336, 136/337, 136/338, 136/339, 136/340, 136/341, 136/342, 136/343, 136/344, 136/345, 136/346, 136/347, 136/348, 136/349, 136/350, 136/351, 136/352, 136/353, 136/354, 136/355, 136/356, 136/357, 136/358, 136/359, 136/360, 136/361, 136/362, 136/363, 136/364, 136/365, 136/366, 136/367, 136/368, 136/369, 136/370, 136/371, 136/372, 136/373, 136/374, 136/375, 136/376, 136/377, 136/378, 136/379, 136/380, 136/381, 136/382, 136/383, 136/384, 136/385, 136/386, 136/387, 136/388, 136/389, 136/390, 136/391, 136/392, 136/393, 136/394, 136/395, 136/396, 136/397, 136/398, 136/399, 136/400, 136/401, 136/402, 136/403, 136/404, 136/405, 136/406, 136/407, 136/408, 136/409, 136/410, 136/411, 136/412, 136/413, 136/414, 136/415, 136/416, 136/417, 136/418, 136/419, 136/420, 136/421, 136/422, 136/423, 136/424, 136/425, 136/426, 136/427, 136/428, 136/429, 136/430, 136/431, 136/432, 136/433, 136/434, 136/435, 136/436, 136/437, 136/438, 136/439, 136/440, 136/441, 136/442, 136/443, 136/444, 136/445, 136/446, 136/447, 136/448, 136/449, 136/450, 136/451, 136/452, 136/453, 136/454, 136/455, 136/456, 136/457, 136/458, 136/459, 136/460, 136/461, 136/462, 136/463, 136/464, 136/465, 136/466, 136/467, 136/468, 136/469, 136/470, 136/471, 136/472, 136/473, 136/474, 136/475, 136/476, 136/477, 136/478, 136/479, 136/480, 136/481, 136/482, 136/483, 136/484, 136/485, 136/486, 136/487, 136/488, 136/489, 136/490, 136/491, 136/492, 136/493, 136/494, 136/495, 136/496, 136/497, 136/498, 136/499, 136/500, 136/501, 136/502, 136/503, 136/504, 136/505, 136/506, 136/507, 136/508, 136/509, 136/510, 136/511, 136/512, 136/513, 136/514, 136/515, 136/516, 136/517, 136/518, 136/519, 136/520, 136/521, 136/522, 136/523, 136/524, 136/525, 136/526, 136/527, 136/528, 136/529, 136/530, 136/531, 136/532, 136/533, 136/534, 136/535, 136/536, 136/537, 136/538, 136/539, 136/540, 136/541, 136/542, 136/543, 136/544, 136/545, 136/546, 136/547, 136/548, 136/549, 136/550, 136/551, 136/552, 136/553, 136/554, 136/555, 136/556, 136/557, 136/558, 136/559, 136/560, 136/561, 136/562, 136/563, 136/564, 136/565, 136/566, 136/567, 136/568, 136/569, 136/570, 136/571, 136/572, 136/573, 136/574, 136/575, 136/576, 136/577, 136/578, 136/579, 136/580, 136/581, 136/582, 136/583, 136/584, 136/585, 136/586, 136/587, 136/588, 136/589, 136/590, 136/591, 136/592, 136/593, 136/594, 136/595, 136/596, 136/597, 136/598, 136/599, 136/600, 136/601, 136/602, 136/603, 136/604, 136/605, 136/606, 136/607, 136/608, 136/609, 136/610, 136/611, 136/612, 136/613, 136/614, 136/615, 136/616, 136/617, 136/618, 136/619, 136/620, 136/621, 136/622, 136/623, 136/624, 136/625, 136/626, 136/627, 136/628, 136/629, 136/630, 136/631, 136/632, 136/633, 136/634, 136/635, 136/636, 136/637, 136/638, 136/639, 136/640, 136/641, 136/642, 136/643, 136/644, 136/645, 136/646, 136/647, 136/648, 136/649, 136/650, 136/651, 136/652, 136/653, 136/654, 136/655, 136/656, 136/657, 136/658, 136/659, 136/660, 136/661, 136/662, 136/663, 136/664, 136/665, 136/666, 136/667, 136/668, 136/669, 136/670, 136/671, 136/672, 136/673, 136/674, 136/675, 136/676, 136/677, 136/678, 136/679, 136/680, 136/681, 136/682, 136/683, 136/684, 136/685, 136/686, 136/687, 136/688, 136/689, 136/690, 136/691, 136/692, 136/693, 136/694, 136/695, 136/696, 136/697, 136/698, 136/699, 136/700, 136/701, 136/702, 136/703, 136/704, 136/705, 136/706, 136/707, 136/708, 136/709, 136/710, 136/711, 136/712, 136/713, 136/714, 136/715, 136/716, 136/717, 136/718, 136/719, 136/720, 136/721, 136/722, 136/723, 136/724, 136/725, 136/726, 136/727, 136/728, 136/729, 136/730, 136/731, 136/732, 136/733, 136/734, 136/735, 136/736, 136/737, 136/738, 136/739, 136/740, 136/741, 136/742, 136/743, 136/744, 136/745, 136/746, 136/747, 136/748, 136/749, 136/750, 136/751, 136/752, 136/753, 136/754, 136/755, 136/756, 136/757, 136/758, 136/759, 136/760, 136/761, 136/762, 136/763, 136/764, 136/765, 136/766, 136/767, 136/768, 136/769, 136/770, 136/771, 136/772, 136/773, 136/774, 136/775, 136/776, 136/777, 136/778, 136/779, 136/780, 136/781, 136/782, 136/783, 136/784, 136/785, 136/786, 136/787, 136/788, 136/789, 136/790, 136/791, 136/792, 136/793, 136/794, 136/795, 136/796, 136/797, 136/798, 136/799, 136/800, 136/801, 136/802, 136/803, 136/804, 136/805, 136/806, 136/807, 136/808, 136/809, 136/810, 136/811, 136/812, 136/813, 136/814, 136/815, 136/816, 136/817, 136/818, 136/819, 136/820, 136/821, 136/822, 136/823, 136/824, 136/825, 136/826, 136/827, 136/828, 136/829, 136/830, 136/831, 136/832, 136/833, 136/834, 136/835, 136/836, 136/837, 136/838, 136/839, 136/840, 136/841, 136/842, 136/843, 136/844, 136/845, 136/846, 136/847, 136/848, 136/849, 136/850, 136/851, 136/852, 136/853, 136/854, 136/855, 136/856, 136/857, 136/858, 136/859, 136/860, 136/861, 136/862, 136/863, 136/864, 136/865, 136/866, 136/867, 136/868, 136/869, 136/870, 136/871, 136/872, 136/873, 136/874, 136/875, 136/876, 136/877, 136/878, 136/879, 136/880, 136/881, 136/882, 136/883, 136/884, 136/885, 136/886, 136/887, 136/888, 136/889, 136/890, 136/891, 136/892, 136/893, 136/894, 136/895, 136/896, 136/897, 136/898, 136/899, 136/900, 136/901, 136/902, 136/903, 136/904, 136/905, 136/906, 136/907, 136/908, 136/909, 136/910, 136/911, 136/912, 136/913, 136/914, 136/915, 136/916, 136/917, 136/918, 136/919, 136/920, 136/921, 136/922, 136/923, 136/924, 136/925, 136/926, 136/927, 136/928, 136/929, 136/930, 136/931, 136/932, 136/933, 136/934, 136/935, 136/936, 136/937, 136/938, 136/939, 136/940, 136/941, 136/942, 136/943, 136/944, 136/945, 136/946, 136/947, 136/948, 136/949, 136/950, 136/951, 136/952, 136/953, 136/954, 136/955, 136/956, 136/957, 136/958, 136/959, 136/960, 136/961, 136/962, 136/963, 136/964, 136/965, 136/966, 136/967, 136/968, 136/969, 136/970, 136/971, 136/972, 136/973, 136/974, 136/975, 136/976, 136/977, 136/978, 136/979, 136/980, 136/981, 136/982, 136/983, 136/984, 136/985, 136/986, 136/987, 136/988, 136/989, 136/990, 136/991, 136/992, 136/993, 136/994, 136/995, 136/996, 136/997, 136/998, 136/999, 136/1000, 136/1001, 136/1002, 136/1003, 136/1004, 136/1005, 136/1006, 136/1007, 136/1008, 136/1009, 136/1010, 136/1011, 136/1012, 136/1013, 136/1014, 136/1015, 136/1016, 136/1017, 136/1018, 136/1019, 136/1020, 136/1021, 136/1022, 136/1023, 136/1024, 136/1025, 136/1026, 136/1027, 136/1028, 136/1029, 136/1030, 136/1031, 136/1032, 136/1033, 136/1034, 136/1035, 136/1036, 136/1037, 136/1038, 136/1039, 136/1040, 136/1041, 136/1042, 136/1043, 136/1044, 136/1045, 136/1046, 136/1047, 136/1048, 136/1049, 136/1050, 136/1051, 136/1052, 136/1053, 136/1054, 136/1055, 136/1056, 136/1057, 136/1058, 136/1059, 136/1060, 136/1061, 136/1062, 136/1063, 136/1064, 136/1065, 136/1066, 136/1067, 136/1068, 136/1069, 136/1070, 136/1071, 136/1072, 136/1073, 136/1074, 136/1075, 136/1076, 136/1077, 136/1078, 136/1079, 136/1080, 136/1081, 136/1082, 136/1083, 136/1084, 136/1085, 136/1086, 136/1087, 136/1088, 136/1089, 136/1090, 136/1091, 136/1092, 136/1093, 136/1094, 136/1095, 136/1096, 136/1097, 136/1098, 136/1099, 136/1100, 136/1101, 136/1102, 136/1103, 136/1104, 136/1105, 136/1106, 136/1107, 136/1108, 136/1109, 136/1110, 136/1111, 136/1112, 136/1113, 136/1114, 136/1115, 136/1116, 136/1117, 136/1118, 136/1119, 136/1120, 136/1121, 136/1122, 136/1123, 136/1124, 136/1125, 136/1126, 136/1127, 136/1128, 136/1129, 136/1130, 136/1131, 136/1132, 136/1133, 136/1134, 136/1135, 136/1136, 136/1137, 136/1138, 136/1139, 136/

# BLOKI OPOROWE POD ZASUWY ŻELIWNNE



d nom. (śr. przewodu mm)	a cm	b cm	c cm
50	15	25	80-90
80	15	30	80-90
100	20	35	80-90
150	25	40	80-90
200	30	45	80-90
300	35	50	80-100



"KAM-pro"

PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA

mgr inż. Kamil Piotr Gąska

Nawra 1A

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ  
W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK

Adres obiektu budowlanego:

Działki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6,  
216/127, 216/158, 216/159, 243,  
obręb 0006 Jamielnik,  
Działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno  
jednostka ewidencyjna 281205\_2  
Nowe Miasto Lubawskiegm.  
Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Projektował:

mgr. inż. Dawid Wojciechowski  
upr. nr WAM/0157/POOS/15

Podpis:

Sprawdził:

inż. Piotr Świącki  
upr. nr WAM/0125/POOS/06

Podpis:

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie,  
Mszanowo, ul. Podleśna 1,  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tytuł rysunku:

BLOKI OPOROWE POD ZASUWY

BRANŻA:

SANITARNA

Nr strony:

SKALA:


DATA:

Październik 2022

NR RYSUNKU:

P-11

# UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE



"KAM-pro"

PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA

mgr inż. Kamil Piotr Gąska

Nawra 1A

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel: 723-026-036; mail: kgaska85@wp.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ  
W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK

Adres obiektu budowlanego:

Działki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6,  
216/127, 216/158, 216/159, 243,  
obręb 0006 Jamielnik,  
Działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno  
jednostka ewidencyjna 281205\_2  
Nowe Miasto Lubawskiegm.  
Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Projektował:

mgr. inż. Dawid Wojciechowski  
upr. nr WAM/0157/POOS/15

Podpis:

Sprawdził:

inż. Piotr Święcki  
upr. nr WAM/0125/POOS/06

Podpis:

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie,  
Mszanowo, ul. Podleśna 1,  
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Tytuł rysunku:

UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

BRANŻA:

SANITARNA

Nr strony:

SKALA:

----

DATA:

Październik 2022

NR RYSUNKU:

P-12



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742

**EGZ. NR1**

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**  
**DO PROJEKTU BUDOWLANEGO**

<b>INWESTOR:</b>	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie														
<b>NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO</b>	<b>ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK</b>														
<b>ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b>	Jamielnik, Bagno , gmina Nowe Miasto Lubawskie <b>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI</b>														
<b>POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:</b>	Działki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, Działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno jednostka ewidencyjna 281205_2 Nowe Miasto Lubawskiem. Gmina Nowe Miasto Lubawskie														
<b>SPIS ZAWARTOŚCI:</b>	<table><tr><td>1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia</td><td>(str. 2-7)</td></tr><tr><td>2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego</td><td>(str. 8-13)</td></tr><tr><td>3. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego</td><td>(str. 14-32)</td></tr><tr><td>4. Uzgodnienie drogi gminne</td><td>(str. 33-34)</td></tr><tr><td>5. Protokół z narady koordynacyjnej</td><td>(str. 35-40)</td></tr><tr><td>6. Uzgodnienie z właścicielami działek</td><td>(str. 41-53)</td></tr><tr><td>7. Oryginał mapy do celów projektowych</td><td>(str. 54-56)</td></tr></table>	1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	(str. 2-7)	2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego	(str. 8-13)	3. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	(str. 14-32)	4. Uzgodnienie drogi gminne	(str. 33-34)	5. Protokół z narady koordynacyjnej	(str. 35-40)	6. Uzgodnienie z właścicielami działek	(str. 41-53)	7. Oryginał mapy do celów projektowych	(str. 54-56)
1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	(str. 2-7)														
2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego	(str. 8-13)														
3. Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego	(str. 14-32)														
4. Uzgodnienie drogi gminne	(str. 33-34)														
5. Protokół z narady koordynacyjnej	(str. 35-40)														
6. Uzgodnienie z właścicielami działek	(str. 41-53)														
7. Oryginał mapy do celów projektowych	(str. 54-56)														

**Data opracowania:**

**28.10.2022**



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63 / Regon: 280043742

**INFORMACJA BIOZ**

**PROJEKT BUDOWLANY- KATEGORIA OBIEKTU XXVI**

<b>INWESTOR:</b>	Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
<b>NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO</b>	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAMIELNIK
<b>ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b>	Jamielnik, Bagno , gmina Nowe Miasto Lubawskie <b>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI</b>
<b>POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:</b>	Działki nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, Działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno jednostka ewidencyjna 281205_2 Nowe Miasto Lubawskiem. Gmina Nowe Miasto Lubawskie

**ZESPÓŁ PROJEKTOWY:**

Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawnień	Data	Podpis
mgr inż. Dawid Wojciechowski	Projektant	Sanitarna	WAM/0157/POOS/15	10.2022	
inż. Piotr Święcki	Sprawdzający	Sanitarna	WAM/0125/POOS/06	10.2022	

<b>Data opracowania:</b>	<b>28.10.2022</b>
--------------------------	-------------------



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63 / Regon: 280043742

---

## **Część opisowa.**

### ***1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji***

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik na działkach nr 82, 90/23, 120/19, 136/6, 216/127, 216/158, 216/159, 243, obręb 0006 Jamielnik, działki nr 133/5, 136/16, obręb 0001 Bagno, jednostka ewidencyjna 281205\_2 Nowe Miasto Lubawskie gm. Gmina Nowe Miasto Lubawskie

#### ***W zakres opracowania wchodzi:***

- budowa sieci wodociągowej;
- budowa hydrantów ppoż.

#### **Szczegółowy zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej:

- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci;
- zabezpieczenie placu budowy;
- wykonanie wykopów pod rurociągi wraz z szalowaniem,
- ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy igłofiltrów,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- montaż rurociągów wraz z uzbrojeniem,
- wykonanie obsypki piaskowej,
- zasypka wykopów z równoczesnym demontażem szalunków i zagęszczeniem zasypki,
- odtworzenia i uporządkowanie terenu po budowie

### ***2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych***

- zabudowa wiejska, jednorodzinna,
- sieć wodociągowa,
- sieć energetyczna i telekomunikacyjna.
- kanalizacja deszczowa
- Kanalizacja sanitarna





**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63 / Regon: 280043742

---

***3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi***

- możliwość natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na niezinventaryzowane urządzenia, w tym sieci wodociągową, sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy,
- składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania - materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowożone na bieżąco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy.

***4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia***

- a) Podczas robót ziemnych
  - możliwość występowania urządzeń infrastruktury podziemnej nie przewidzianej w dokumentacji geodezyjnej (mapie do celów projektowych);
  - obsunięcie i zawał wykopów;
  - przypadkowe wtargnięcie do wykopu;
  - ze strony ciężkiego sprzętu;
- b) Podczas wykonywania robót z użyciem sprzętu o napędzie spalinowym lub elektrycznym.
- c) Podczas robót związanych z przemieszczaniem materiałów budowlanych o znacznej wadze lub gabarytach: wyładunku, załadunku.

Wszystkie roboty wykonawca musi prowadzić w sposób bezpieczny i oznakować w sposób widoczny w dzień i w nocy. Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i instrukcją techniczną dla systemów z rur z tworzyw sztucznych.

***5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych***

Ze względu na charakter warunków realizacji robót należy przed przystąpieniem do pracy pracowników przeprowadzić instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy.

Instruktaż ogólny obejmuje:

- przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,
- zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,
- wyznaczenie stref zagrożeń,



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63 / Regon: 280043742

---

- zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i organizacją komunikacji,
- sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną, itp.,
- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania robót,
- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami (szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),
- określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i używania sprzętu budowlanego.

Instruktaż stanowiskowy obejmuje:

- sprawdzenie i uzupełnienie wyposażenia pracowników w niezbędny na danym stanowisku sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną dla poszczególnych pracowników itp.,
- sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku - zapoznanie pracownika lub pracowników z instrukcjami obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,
- przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,
- instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu oceny jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi.

***6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń – nie dotyczy***

a) Przy pracach w wykopach :

- przestrzegać badań i pomiarów gruntu oraz całej infrastruktury podziemnej,
- wygrodzić teren, oznakować miejsca niebezpieczne, ustawić poręczne ochronne , właściwie oświetlić obszar wykopu oraz teren wokół niego ,
- zapewnić bezpieczny kąt pochylenia skarp,
- dobrać właściwie materiały na umocnienie ścian : bale, rozpory, zakładki,
- składować materiały w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu,



## „KAM-pro”

„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63 / Regon: 280043742

---

- wykonać spadek terenu do odpływu wód opadowych w pasie przylegającym do krawędzi skarpy;
- b) Przy pracach gdzie występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym :
  - połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia a przewody elektryczne zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;
  - należy dokonywać okresowych kontroli stanu urządzeń elektrycznych potwierdzonych protokołarnie, oraz w Książkach pomiarów elektrycznych urządzeń;
- c) przy pracach sprzętem zmechanizowanym :
  - maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji;
  - przestrzegać należy dopuszczalnych parametrów takich jak: nośność, udźwig, ciśnienie i temperatura uwidocznione przez trwałe napisy;
  - ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego muszą być wyposażone w osłony zapobiegające wypadkom;

W przypadku prowadzenia robót o charakterze szczególnym należy przestrzegać odrębnych zasad bezpieczeństwa określonych przepisami lub indywidualnymi procedurami dostosowanymi do występujących zagrożeń.

### **7.Obszar oddziaływania obiektu**

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych.

### **8.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.**

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/; kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu BiOZ gdyż wykopy pod rury kanalizacji sanitarnej wykonywane będą na głębokości poniżej 1,5m

### **9. Podstawa prawna sporządzenia informacji BiOZ**

- art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. /Dz.U.00.106.1126/ z póź. zm.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/



**„KAM-pro”**

**„PRACOWNIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr inż. Kamil Piotr Gąska**

Tel: 723-026-036 mail: kgaska85@wp.pl

NIP: 877-139-70-63 / Regon: 280043742

---

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
- Art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Mszanowo, dnia 21 września 2022 r.

**WÓJT GMINY  
NOWE MIASTO LUBAWSKIE**  
Mszanowo, ul. Podleśna 1  
13-300 Mszanowo  
tel. 56 47 26 300

**RI.6733.20.2022**

*znak sprawy*

### **DECYZJA NR 19/P/2022**

#### **o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**

Na podstawie art. 50 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 sierpnia 2022 r., który złożyła:

**Gmina Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podleśna 1  
13-300 Mszanowo**

reprezentowana przez:

**„KAM-pro”  
Pracownia Inżynierii Środowiska  
Kamil Piotr Gąska  
Nawra 1A  
13-300 Nawra  
u s t a l a m**

#### **lokalizację inwestycji celu publicznego**

dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik na działkach nr ewid. 82, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/22, 90/23, 90/24, 120/19 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Jamielnik, oraz na działce nr ewid. 136/16 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Bagno, gmina Nowe Miasto Lubawskie, określonej w załączniku graficznym do niniejszej decyzji.

1. **Ustalenia dotyczące funkcji i rodzaju zabudowy:** infrastruktura techniczna.
2. W oparciu o analizę zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, przeprowadzoną na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalam następujące warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:
  - 2.1 **warunków i wymagań ochrony i kształtowania ład przestrzennego:**
    - a) sieć wodociągowa rura PCV 110,
    - b) długość projektowanej sieci: 1050 mb,
    - c) hydrant ppoż.: ok. 10 szt.,



- d) linia zabudowy: nie ustala się,
- e) obiekt i jego lokalizacja winny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),
- f) projektowana inwestycja winna odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych.

## **2.2 Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**

- a) w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),
- b) w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
- c) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji,
- d) jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, a w szczególności przez kompensację przyrodniczą,
- e) teren planowanej inwestycji położony jest poza obszarem objętym formami ochrony przyrody,
- f) przedmiotowa inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1839),
- g) wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji należy zagospodarować w sposób indywidualny zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu Prawa wodnego,
- h) przedmiotową inwestycję należy realizować z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów hałasu wynikających z przepisów odrębnych,
- i) planowana inwestycja nie może ograniczać dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu występujących na działkach sąsiednich,
- j) w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
- k) przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych.

## **2.3 Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**

- a) w granicach inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 840). W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów archeologicznych należy postępować zgodnie z przepisami z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- b) w przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znaleziska, wstrzymać wszelkie roboty mogące



je uszkodzić lub zniszczyć i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie,

c) przestrzegać innych warunków wynikających z przepisów szczególnych.

#### **2.4 Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:**

- a) sposób zaopatrzenia w wodę: na warunkach gestora sieci,
- b) sposób zaopatrzenia w energię elektryczną: nie dotyczy,
- c) sposób zaopatrzenia w energię cieplną: nie dotyczy,
- d) sposób odprowadzania ścieków: nie dotyczy,
- e) sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych: na własny teren nieutwardzony,
- f) sposób gospodarowania odpadami: nie dotyczy,
- g) dostęp do drogi publicznej: nie dotyczy,
- h) wymagana ilość miejsc postojowych: nie dotyczy.

#### **2.5 Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich – należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich:**

- dostępu do drogi publicznej,
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
- dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,
- projektowana inwestycja nie powinna pogarszać warunków użytkowania nieruchomości, na której jest zlokalizowana, a jej użytkowanie nie może powodować uciążliwości w zakresie emisji hałasu, uciążliwości zapachowej, emisji spalin, bezpieczeństwa komunikacyjnego itp. dla terenów sąsiednich, uciążliwość powinna zamknąć się w granicy działki, na której będzie realizowana niniejsza inwestycja,
- inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych – art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
- należy spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony środowiska.

#### **2.6 Wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych – nie dotyczy, ze względu na położenie planowanej inwestycji poza terenami górniczymi.**

### **3. Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych**

Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.

W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r.



poz. 1065 ze zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:

- wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,
- cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
- innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów.

Teren objęty inwestycją obejmuje grunty chronione na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1326). Dopuszcza się lokalizację inwestycji na gruntach chronionych, jeżeli nie jest wymagana dla nich konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne stosownie do przepisów odrębnych.

Jeżeli w obrębie planowanej inwestycji występują urządzenia melioracyjne, lokalizację planowanej inwestycji należy uzgodnić z administratorem tych urządzeń, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Przedmiotowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi Organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.

- 4. Linie rozgraniczające teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.**
- 5. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.**
- 6. Ochrona według przepisów odrębnych:**
  - a) obszarów powodziowych: teren działki nie jest zlokalizowany na obszarach zagrożonych niebezpieczeństwem wystąpienia powodzi.

### **UZASADNIENIE**

Dnia 3 sierpnia 2022 r. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo reprezentowana przez „KAM-pro”, Pracownia Inżynierii Środowiska, Kamil Piotr Gaska, Nawra 1A, 13-300 Nawra, wystąpiła z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik na działkach nr ewid. 82, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/22, 90/23, 90/24, 120/19 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Jamielnik, oraz na działce nr ewid. 136/16 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Bagno, gmina Nowe Miasto Lubawskie.

1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Organ zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania.
2. Teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarze, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z powyższym wydanie warunków



zabudowy następuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy w trybie przepisu art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

3. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wobec powyższego zastosowanie w sprawie mają przepisy art. 60 ust. 1 w związku z przepisami art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy tj.:
  - warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
  - stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
5. Niniejsza decyzja została wydana po uzgodnieniu z organami określonymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
  - z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych – Starosta Powiatu Nowomiejskiego w ustawowym terminie nie wyraził sprzeciwu;
  - z organami właściwymi w sprawach melioracji wodnych – Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ustawowym terminie nie wyraził sprzeciwu;
  - z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów leśnych – postanowienie nr ZS.224.535.2022 z dnia 6 września 2022 r. uzgadniające projekt decyzji.
6. Autorem projektu decyzji jest inż. Edyta Jarzębowska spełniająca warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

### **POUCZENIE**

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę jeśli wynika to z przepisów odrębnych należy uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych lub postanowienie o braku konieczności uzyskania takiej decyzji. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę (jeśli wynika to z przepisów szczegółowych) należy dołączyć niniejszą decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia oświadczenia, umowy oraz zgody a także inne wymagane prawem dokumenty o których mowa w art. 33 ust 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.). Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu warunków zabudowy. Decyzja może być przeniesiona na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Decyzja traci ważność, jeżeli inwestor nie uzyska prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub prawa do dysponowania nieruchomością



na czas prowadzenia robót, bądź też utraci te prawa. Decyzja może ulec wygaśnięciu, jeżeli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, lub dla terenu objętego inwestycją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, które należy wnieść za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

W imieniu Wójta  
Kierownik Referatu Inwestycji

Łukasz Hincman

**Załączniki:**

1. załącznik graficzny do decyzji,
2. analiza opisowa.

**Otrzymują:**

1. Kam-pro Pracownia Inżynierii Środowiska Kamil Piotr Gaska, Nawra 1a, 13-300 Narwa.
2. Artur Kirzeniewski, ul. Jana Pawła II 18, 13-332 Jamielnik,
3. Zygmunt Ewertowski, ul. Szkolna 7, 13-332 Jamielnik,
4. Kamila Ewertowska, ul. Szkolna 7, 13-332 Jamielnik,
5. Marek Kwiatkowski, ul. Ostródzka 48E/21, 14-200 Ilawa.
6. Klaudia Olszta, ul. M. Curie-Skłodowskiej 29/31, 14-200 Ilawa.
7. Zdzisław Granica, ul. Spacerowa 1, 13-332 Jamielnik,
8. Mirosława Granica, ul. Spacerowa 1, 13-332 Jamielnik,
9. Helena Matyjak, ul. Nowomiejska 5, 13-332 Jamielnik,
10. Tomasz Rafalski, ul. Okrężna 9, 13-300 Bratian,
11. Dominik Ruda, ul. Kościuszki 20a/17, 14-200 Ilawa,
12. Mateusz Zarzeczny, ul. Szeroka 8, 13-332 Jamielnik,
13. Wojciech Jankowski, ul. Sportowa 8, 13-332 Jamielnik,
14. Anna Jankowska, ul. Sportowa 8, 13-332 Jamielnik,
15. Grzegorz Kastorski, ul. Żeromskiego 1F/2, 14-200 Ilawa,
16. Brygida Kastorska, ul. Żeromskiego 1F/2, 14-200 Ilawa,
17. Tomasz Klepacki, ul. 1 Maja 24a/47, 14-200 Ilawa,
18. Ewa Klepacka, ul. 1 Maja 24a/7, 14-200 Ilawa,
19. Zbigniew Lewandowski, ul. Nowomiejska 42, 13-332 Jamielnik,
20. Zofia Lewandowska, ul. Nowomiejska 42, 13-332 Jamielnik,
21. a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Dreszler, tel. (56) 472 63 27, adreszler@gminanml.pl

42

**Powiat:** nowomiejski

Obreńb: Bagno

z dnia **21. 09. 2022**

linia rozgraniczająca teren inwestyc

RM WÓJT GMINY  
42 NOWE MIASTO LUBAWSKIE  
Mszanowo, ul. Podlesna 1  
13-300 Mszanowo  
tel. 26 47 26 337

W imieniu Wojta  
Kierownik Referatu Inwestycji

Łukasz Hincmar

inż. Edyta Jarzębowska

uprawnienia na podst. art. 5 pkt 4  
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym



## Mapa evidencyjna

**Powiat:** nowomiejski

**Jednostka ewidencyjna:** NOWE MIASTO LUB. -gmina

Obręb: Bagno



Załącznik graficzny nr 2 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
Nr RI.6733.20.2022

21. 09. 2022

**Oznaczenia:**

linia rozgraniczająca teren inwestycji

**WÓJTGMINY**  
**NOWE MIASTO LUBAWSKIE**  
Mszanowo, ul. Podleśna 1  
13-300 Mszanowo  
tel. 56 47 26 337

## W imieniu Wójta

Kierownik Referatu Inwestycji

Łukasz Hincman

inż. Edyta Jarzębowska

uprawnienia na podst. art. 5 pkt 4  
ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym



**Analiza opisowa wykonana do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego**

dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik na działkach nr ewid. 82, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/22, 90/23, 90/24, 120/19 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Jamielnik, oraz na działce nr ewid. 136/16 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Bagno, gmina Nowe Miasto Lubawskie.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), w postępowaniu o ustalenie lokalizacji wymienionej wyżej inwestycji celu publicznego przeprowadzono analizę:

1. warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności:
  - a) warunków i wymagań ochrony oraz kształtowania ładu przestrzennego:
    - sieć wodociągowa rura PCV 110,
    - długość projektowanej sieci: 1050 mb,
    - hydrant ppoż.: ok. 10 szt.,
    - linia zabudowy: nie ustala się,
    - obiekt i jego lokalizacja winny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.),
    - projektowana inwestycja winna odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych.
  - b) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
przedmiotowa inwestycja:
    - nie jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),
    - inwestycja zlokalizowana jest poza terenem objętym formą ochrony przyrody,
    - nie może powodować uciążliwości powodowanych przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
  - c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
    - ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, powinny być szczegółowo rozwiązywane na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę;
  - d) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:
    - przy braku na terenie projektowanej inwestycji planu miejscowego, który mógłby precyzować wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich – ich konkretyzacja nastąpi na etapie postępowania administracyjnego w sprawie

pozwolenia na budowę, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane i przepisów techniczno-budowlanych;

- e) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:
  - inwestycja nie jest położona w granicach obszaru i terenu górniczego;
- 2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji:
  - a) przedmiotowa inwestycja ma być realizowana na terenie, dla którego:
    - nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
    - nie istnieją obowiązki opracowania ww. planu;
    - obszar wnioskowanej inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 82, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 90/22, 90/23, 90/24, 120/19 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Jamielnik, oraz na działce nr ewid. 136/16 w miejscowości Jamielnik, obręb geodezyjny Bagno,
  - b) w ewidencji gruntów ustalono Właścicieli nieruchomości, na których planuje się realizację inwestycji. Ustalono także Strony niniejszego postępowania – wypisy w aktach sprawy;
  - c) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w przedmiotowej sprawie została opracowana zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1588) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1589).

W imieniu Wójta  
Kierownik Referatu Inwestycji

Łukasz Kincman

Analizę sporządziła inż. Edyta Jarzębowska

Uprawnienia na podstawie art. 5 pkt 4, art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).





RI.6727.20.2022

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 2022-04-06

## WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wniosku:  
2022-04-06

Wnioskodawca:  
Gmina Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podleśna 1  
13-300 Mszanowo

### 1. Podstawa prawna

Uchwała Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie Nr XXIX/80/01 z dnia 2001-10-16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lub., w części dot. działek geodezyjnych nr: - 203/7; 203/8; 191/2; 153/1; 136; położonych na gruntach wsi JAMIELNIK, - 31/2; 33; położonych na gruntach wsi BAGNO, - 165/2 (część); 178/1; 91/1 i 91/2; położonych na gruntach wsi RADOMNO, - 540/3; 561; położonych na gruntach wsi BRATIAN, - 324 (część); położonej na gruntach wsi PUSTKI ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 126 z dnia 2001-10-22, poz. 1719.

### 2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Dz. nr 136/6, obręb Jamielnik

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, działalność gospodarcza i usługowo-handlowa „MN/MU-38”

Dz. nr 133/5, obręb Bagno

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, działalność gospodarcza i usługowo-handlowa „MN/MU-39”

Dz. nr 133/2, obręb Bagno

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, działalność gospodarcza i usługowo-handlowa „MN/MU-39”

Dz. nr 133/3, obręb Bagno

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, działalność gospodarcza i usługowo-handlowa „MN/MU-39”

Dz. nr 133/11, obręb Bagno

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, działalność gospodarcza i usługowo-handlowa „MN/MU-39”

Dz. nr 133/19, obręb Bagno

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, działalność gospodarcza i usługowo-handlowa „MN/MU-39”

Dz. nr 136/5, obręb Jamielnik

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, działalność gospodarcza i usługowo-handlowa „MN/MU-38”

Dz. nr 136/4, obręb Jamielnik

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, działalność gospodarcza i usługowo-handlowa „MN/MU-38”

Dz. nr 136/3, obręb Jamielnik

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, działalność gospodarcza i usługowo-handlowa „MN/MU-38”

Dz. nr 136/2, obręb Jamielnik

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, działalność gospodarcza i usługowo-handlowa „MN/MU-38”

Dz. nr 133/1, obręb Bagno

- Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostojąca, działalność gospodarcza i usługowo-handlowa „MN/MU-39”

### 3. Charakter zabudowy (wypis z planu)

Dla „MN/MU-38”, „MN/MU-39”

4) terenu oznaczonego symbolem "MN/MU-38" i „MN/MU-39”, ustala się:

- przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna – wolnostojąca;
- przeznaczenie uzupełniające działalność gospodarcza i usługowo-handlowa
- obowiązek stosowania ustaleń zawartych w § 4 ust. 1-4, z możliwością ograniczenia powierzchni aktywnej przyrodniczo do 40% powierzchni poszczególnych działek budowlanych; obowiązek stosowania ustaleń szczegółowych, zawartych dodatkowo na arkuszu nr 1a, w skali 1:1.000, z dopuszczeniem zmian w zaproponowanych - orientacyjnych liniach podziału wewnętrznego, oraz zastrzeżeniem minimalnej powierzchni działki budowlanej = 8,0 arów;
- obowiązek zarezerwowania części działki nr 33 w Bagnie na cele publiczne - poszerzenie istniejącej drogi powiatowej, w liniach rozgraniczających;
- obowiązek zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości:
  - minimum 20,0 metrów od krawędzi jezdni drogi powiatowej;
  - minimum 10,0 metrów od linii rozgraniczającej gminnych dróg publicznych i projektowanej drogi wewnętrznej - „KD-1”, (zał. nr 1 - ark. 1a)
  - minimum 7,0 metrów od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej – „KD-2”

### 4. Inne warunki i zasady wynikające z planu oraz odrębnych przepisów

§ 1



1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lub., stanowiącym załącznik do uchwały nr 21/94 Rady Gminy z dnia 06.12.1994 roku, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Toruńskiego nr 35/94 poz. 263, z dnia 15. 12. 1994 rok, wprowadza się zmianę ustaleń planu, w części dot. działek geodezyjnych nr:

- 1) - 203/7; 203/8; 191/2; 153/1; 136; położonych na gruntach wsi JAMIELNIK,
- 2) - 31/2; 33; położonych na gruntach wsi BAGNO,
- 3) - 165/2 (część); 178/1; 91/1 91/2; położonych na gruntach wsi RADOMNO,
- 4) - 540/3; 561; położonych na gruntach wsi BRATIAN,
- 5) - 324 (część), położonej na gruntach wsi PUSTKI.

2. Obszary objęte zmianą planu, oznacza się graficznie na rysunku zmiany planu - mapach w skali: 1:5.000, 1:1.000 i 1:500, stanowiących "Załącznik nr 1", obejmujący 7 arkuszy. Rysunek zmiany planu jest integralną częścią niniejszej uchwały.

3. Graficzny załącznik nr 1. składa się z siedmiu (7) odrębnych arkuszy obejmujących:

- 1) arkusze nr 1 i 1a - działki położone na gruntach wsi Jamielnik i Bagno;
- 2) arkusze nr 2 i 2a - działki położone na gruntach wsi Radomno;
- 3) arkusz nr 3 - działka położona na gruntach wsi Radomno;
- 4) arkusz nr 4 - działki położone na gruntach wsi Bratian;
- 5) arkusz nr 5 - działka położona na gruntach wsi Pustki.

4. Uchwała się przeznaczenie podstawowe działek geodezyjnych, wymienionych w ustępie pierwszym, (odpowiednio - w kolejności punktów, ustalonych w ust. 1.), na następujące cele :

- 1) a) usługi sakralne - kościół parafialny - działka nr 203/7, oznaczona na arkuszu nr 1, symbolem "UK-34";  
b) usługi cmentarne - cmentarz parafialny - działka nr 191/2, oznaczona na arkuszu nr 1, symbolem „UC-35”;  
c) mieszkaniowe, jednorodzinne działka nr 203/8, oznaczona na arkuszu nr 1, symbolem „MN-36”, oraz działka nr 153/1, oznaczona na arkuszu nr 1, symbolem "MN-37";  
d) mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowej (komercyjnej) - działka nr 136 (część), oznaczona na arkuszu nr 1, symbolem "MN/MU-38";
- 2) mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem nieuciążliwej działalności usługowej (komercyjnej) - działki nr 31/2 i 33, oznaczone na arkuszu nr 1, symbolem "MN/MU-39";
- 3) a) indywidualna zabudowa letniskowa - działki : nr 165/2 (część), oznaczona na arkuszu nr 2 symbolem „UTL-40” i nr 178/1, oznaczona na arkuszach nr 2 i 2a, symbolem „UTL-41”;  
b) mieszkaniowe jednorodzinne z nieuciążliwymi usługami komercyjnymi (handlowymi i rzemieślniczymi) - działka nr 91/2 (część), oznaczona na arkuszu nr 3, symbolem „MN/UH/UR-42”;  
c) komunikacyjne - działki nr: 91/2 (część) i 91/1, oznaczone na arkuszu nr 3 symbolem „K.D-42a”.
- 4) a) mieszkaniowe jednorodzinne z nieuciążliwymi usługami komercyjnymi (handlowymi i rzemieślniczymi) - działka nr 540/3 (część), oznaczona na arkuszu nr 4 symbolem „MN/UH/UR-43”;  
b) mieszkaniowe jednorodzinne - działka nr 561 (część), oznaczona na arkuszu nr 4 symbolem „MN-44”;  
c) komunikacyjne - działki : nr 540/3 (część) i nr 561 (część), oznaczone na arkuszu nr 4 symbolami odpowiednio: „K.GP-43a” i „K.G-44a”;
- 5) a) indywidualna zabudowa letniskowa - działka nr 324 (część), oznaczona na arkuszu nr 5 symbolem „UTL-45”;  
b) komunikacyjne - działka nr 324 (część), oznaczona na arkuszu nr 5 symbolem „K.D-45a”;

5. Uchwała się szczegółowy sposób zagospodarowania terenu działek geodezyjnych nr 136 w Jamielniku i nr 31/2 oraz 33 w Bagnie, o których mowa w ust 4. punkty: 1)d) i 2), przedstawiony na arkuszu nr 1a, w skali 1:1.000.

## § 2

1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są:

- 1) przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;
- 3) zasady lokalizacji zabudowy i kształtowania jej form architektonicznych;
- 4) zasady realizacji infrastruktury drogowej i technicznej;
- 5) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu.

2. Linie podziału wewnętrznego stanowią zalecenia i mogą zostać zmienione, przy zachowaniu generalnej zasady podziału, oznaczonego na arkuszach nr 1a i 3, rysunku zmiany planu - załączniku nr 1.

## § 3

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 2) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;



- 3) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie uzupełniające, związane z potencjalną uciążliwością, którego możliwość i zasady wprowadzenia uzależnia się od wyników oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze;
- 4) zieleni parkowej (urządzonej) - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleni wysoką i niską, oddzielającą (także optycznie) tereny i obiekty o różnych funkcjach, mogącą stanowić wewnętrzną przestrzeń rekreacyjną;
- 5) zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zwartą, zróżnicowaną gatunkowo zieleni wysoką i niską, mającą na celu izolowanie optyczne i łagodzenie negatywnego oddziaływania określonej funkcji lub działalności na otoczenie.
- 6) powierzchni aktywnej przyrodniczo - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię terenu, pokrytą roślinnością, stanowiącą powierzchnię ekologicznie czynną.
- 7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną, minimalną linię zabudowy od drogi istniejącej, lub projektowanej. Co najmniej na tą odległość - od krawędzi jezdni (określoną w uchwale w metrach), należy odsunąć projektowaną zabudowę.
- 8) orientacyjnych liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć przybliżony podział terenu na różne funkcje, który należy uściślić w projekcie podziału geodezyjnego, lub w projekcie zagospodarowania terenu, w nawiązaniu do uwarunkowań występujących na gruncie, wynikających z podziałów geodezyjnych, trwałego zainwestowania - w tym trwałych ogrodzeń, szczególnie ukształtowania terenu, występującej zieleni, przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej, itp...
- 9) obowiązujących liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć ściśle określone granice różnych funkcji terenu, zarówno utrwalające podziały geodezyjne - wyznaczone na gruncie, jak i podziały projektowane;
- 10) liniach podziału wewnętrznego - należy przez to rozumieć proponowany, orientacyjny przebieg granic działek budowlanych, zlokalizowanych w obrębie jednej funkcji terenu, a także zasady przebiegu wewnętrznych dróg dojazdowych, nie wyodrębnianych ustaleniami niniejszej zmiany planu.
- 11) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące w danej chwili przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia), regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie.

#### § 4

1. Dla wszystkich terenów objętych zmianą planu, o których mowa w §1 ust. 1; 4 i 5. ustala się:
  - 1) możliwość wykonania niwelacji terenu chyba, że ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały stanowią inaczej;
  - 2) obowiązek uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze - w oparciu o przepisy szczególne oraz zdjęcia i zagospodarowania wierzchniej - uprawnej warstwy gruntów rolnych klasy IV i wyższej;
  - 3) obowiązek możliwie maksym. ochrony istniejącego zadrzewienia, z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod budowę i modernizację układu komunikacyjnego;
  - 4) obowiązek kompleksowego rozwiązania systemu obsługi komunikacyjnej, zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną, w ramach poszczególnych obszarów objętych zmianą planu, w sposób spójny z systemami już istniejącymi;
  - 5) obowiązek kablowego zasilania budynków w energię elektryczną;
  - 6) obowiązek stosowania ekologicznych systemów grzewczych i technologicznych;
  - 7) obowiązek odprowadzenia ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Dopuszczalność realizacji własnej oczyszczalni przydomowej, lub szczelnego - wybieralnego szamba, przy zachowaniu obowiązujących przepisów szczególnych dla terenów, które nie posiadają komunalnego systemu kanalizacyjnego chyba, że przepisy szczegółowe niniejszej uchwały stanowią inaczej.
2. Na wszystkich terenach o których mowa w § 1 ust. 1; 4 i 5, określa się następujące zasady ogólne zabudowy i zagospodarowania:
  - 1) obowiązek realizacji zabudowy o maksimum dwóch kondygnacjach nadziemnych lub maksymalnej wys. całkowitej = 8,0 m. od poziomu terenu oraz o zbliżonym charakterze architektonicznym, w obrębie poszczególnych terenów objętych niniejszą uchwałą chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
  - 2) obowiązek koordynacji charakteru i form ogrodzeń działek od strony dróg, w obrębie poszczególnych terenów objętych niniejszą uchwałą;
  - 3) obowiązek harmonijnego wkomponowania form architektonicznych w otaczający krajobraz i lokalny charakter zabudowy;
  - 4) obowiązek ograniczenia ewentualnych stref uciążliwości, związanych z działalnością komercyjną - (usługową, handlową) i zamknięcia ich w granicach geodezyjnych działki budowlanej;
  - 5) możliwość podpiwniczania zabudowy chyba, że ustalenia szczegółowe niniejszej uchwały stanowią inaczej;
  - 6) ustala się następujące - tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu:
    - a) - użytkowanie dotychczasowe;
    - b) - wyprzedzające nasadzenie zieleni i wyгородzenie terenu - zgodnie z projektem zagospodarowania działki.
3. Dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, oznaczonych symbolem "MN" ustala się:
  - 1) realizację jednego budynku mieszkalnego na każdej działce budowlanej;
  - 2) możliwość realizacji jednego, parterowego obiektu gospodarczo - garażowego;
  - 3) ograniczenie powierzchni zabudowanej i zagospodarowanej elementami małej architektury i komunikacyjnymi w sposób pozwalający na zachowanie minimum 60% całej pow. działki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo;
  - 4) zakaz budowy ogrodzeń pełnych (zalecane ogrodzenia dekoracyjne - ażurowe);
  - 5) zalecenie wprowadzenia zieleni parkowej (urządzonej) przynajmniej od strony dróg publicznych;



- 6) zalecenie ograniczenia do niezbędnego minimum (określonego w projekcie budowlanym), przekształcania naturalnego ukształtowania terenu.
4. Dla wszystkich, projektowanych obiektów mieszkalnych, jednorodzinnych ustala się następujące zasady zabudowy:
- 1) stosowanie dachów łamanych, symetrycznych;
  - 2) sytuowanie zabudowy główną kalenicą równoległą do drogi;
  - 3) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego - dwie kondygnacje nadziemne, (w tym poddasze - jeżeli jest wykorzystywane na cele użytkowe), o nachyleniu połaci dachu = 20 – 45°.
  - 4) maksymalne wyniesienie poziomu posadzki parteru (p.p.p.) ponad teren projektowany = 1,2 metra;
  - 5) wyklucza się pokrycia dachu eternitem lub papą; zalecenie stosowania dachówki, blachy i materiałów podobnych;

#### § 6

1. W wyniku uchwalenia niniejszej zmiany planu we wsiach: Jamielnik, Bagno, Radomno, Bratian, i Pustki, nastąpi zwiększenie, lub zachowanie dotychczasowej wartości nieruchomości.
2. Ustala się stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczeniu opłaty jednorazowej na rzecz gminy w momencie sprzedaży nieruchomości objętych niniejszą zmianą planu:
- 1) dla gruntów mienia komunalnego gminy - 0%
  - 2) dla terenu, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 1 i 2 - 0%
  - 3) dla terenu, o którym mowa w § 5 ust.1 pkt 3 i 4 - 10%
  - 4) dla terenu, o którym mowa w § 5 ust.2 pkt 1 i 2 - 20%
  - 5) dla terenu, o którym mowa w § 5 ust.2 pkt 3 - 10%
  - 6) dla terenu, o którym mowa w § 5 ust.3 pkt 1 i 3 - 10%
  - 7) dla terenu, o którym mowa w § 5 ust.4 pkt 1 - 20%

#### § 7

1. W zakresie objętym zmianą planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy, o którym mowa w § 1 ust.1.
2. Prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, stanowi dokument uzupełniający, nie objęty uchwałą.

#### § 8

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

#### § 9

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto Lubawskie, objęta niniejszą uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko - Mazurskiego.

### 5. Załączniki

- wyrys z planu

#### Otrzymują

1. Gmina Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podleśna 1  
13-300 Mszanowo
2. a/a

WÓJT  
*Tomasz Waruszewski*  
Tomasz Waruszewski


Sprawę prowadzi: Agnieszka Dreszler, tel: 564726327





Załącznik do sprawy RI.6727.20.2022, data wydania 2022-04-06

skala 1 : 1000



*Tomasz*

Tomasz Waruszewski

Dotyczy dziłki numer 136/6 z obrębu Jamielnik, numer 133/5 z obrębu Bagno, numer 133/2 z obrębu Bagno, numer 133/3 z obrębu Bagno, numer 133/1 z obrębu Bagno, numer 133/19 z obrębu Bagno, numer 136/5 z obrębu Jamielnik, numer 136/4 z obrębu Jamielnik, numer 136/3 z obrębu

Jan Janek, numer 13672 z obrotu Janek, numer 13517 z obrotu Bagno.  
Dokument wygenerowano z serwisu [nowelizacja.bawskre.e-nalpa.net](http://nowelizacja.bawskre.e-nalpa.net) funkcjonującego w technologii firmy Geo-System sp. z o.o.  
dnia 2022-04-06 07:48:24 przez: Agnieszka Dreszler tel. 564726327




## Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/80/01 z dn. 16.10.2001 r.


### OGÓLNE



### PRZEZNACZENIA TERENU



### POZOSTAŁE OZNACZENIA



WÓJT  
*T. Waruszewski*  
Tomasz Waruszewski



RI.6727.21.2022

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 2022-04-06

**WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Data wniosku:  
**2022-04-06**

Wnioskodawca:  
**Gmina Nowe Miasto Lubawskie**  
**ul. Podleśna 1**  
**13-300 Mszanowo**

**1. Podstawa prawna**

Uchwała Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie Nr XXXIII/153/06 z dnia 2006-04-20 w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w miejscowości Jamielnik ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 81 z dnia 2006-06-22, poz. 1419.

**2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp**

Dz. nr 170/24, obręb Jamielnik

- Teren usług kultury „2UK”

Dz. nr 374, obręb Jamielnik

- Drogi dojazdowe „1KDD”

Dz. nr 375, obręb Jamielnik

- Drogi dojazdowe „1KDD”

- Drogi dojazdowe „2KDD”

Dz. nr 170/22, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „1MN”

Dz. nr 170/25, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „1MN”

Dz. nr 170/27, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „5MN”

Dz. nr 210/6, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „5MN”

- Teren zabudowy zagrodowej „4RM”

Dz. nr 353/2, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „1MN”

Dz. nr 353/1, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „1MN”

- Rezerwa terenu na poszerzenie drogi „2KK”

Dz. nr 216/163, obręb Jamielnik

- Teren usług kultury „2UK”

Dz. nr 216/49, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „3MN”

Dz. nr 216/50, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „3MN”

Dz. nr 216/60, obręb Jamielnik

- Drogi dojazdowe „1KDD”

Dz. nr 365, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „6MN”

Dz. nr 373, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „6MN”

Dz. nr 210/12, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „6MN”

Dz. nr 210/9, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „5MN”

- Rezerwa terenu na poszerzenie drogi „3KK”

- Teren zabudowy zagrodowej „4RM”

Dz. nr 216/109, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „5MN”

Dz. nr 216/47, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „5MN”

- Teren zabudowy zagrodowej „4RM”

Dz. nr 216/46, obręb Jamielnik

- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „5MN”



- Teren zabudowy zagrodowej „4RM”  
Dz. nr 216/115, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „5MN”  
- Teren zabudowy zagrodowej „4RM”  
Dz. nr 213/1, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy zagrodowej „4RM”  
Dz. nr 211, obręb Jamielnik
- Drogi dojazdowe „2KDD”  
- Teren zabudowy zagrodowej „4RM”  
Dz. nr 213/5, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „9MN”  
- Drogi dojazdowe „2KDD”  
- Drogi wewnętrzne „4KDW”  
Dz. nr 213/6, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „9MN”  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „8MN”  
- Drogi dojazdowe „2KDD”  
- Drogi wewnętrzne „4KDW”  
- Teren usług nieuciążliwych „7U”  
Dz. nr 378, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „8MN”  
Dz. nr 379, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „8MN”  
Dz. nr 213/9, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „8MN”  
Dz. nr 213/8, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „8MN”  
- Drogi wewnętrzne „4KDW”  
Dz. nr 215/12, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „8MN”  
- Drogi wewnętrzne „4KDW”  
Dz. nr 215/11, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „8MN”  
Dz. nr 215/9, obręb Jamielnik
- Drogi dojazdowe „1KDD”  
Dz. nr 366, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „6MN”  
Dz. nr 367, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „6MN”  
Dz. nr 368, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „6MN”  
Dz. nr 369, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „6MN”  
Dz. nr 216/74, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „6MN”  
Dz. nr 216/97, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 371, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 370, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 216/94, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 216/91, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „5MN”  
Dz. nr 216/129, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 216/130, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 216/158, obręb Jamielnik
- Drogi dojazdowe „1KDD”  
- Drogi dojazdowe „3KDD”  
Dz. nr 215/2, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „9MN”  
Dz. nr 215/3, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „9MN”



Dz. nr 215/6, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „9MN”  
Dz. nr 215/7, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „9MN”  
Dz. nr 216/132, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 216/131, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 216/133, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 216/134, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 216/135, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 216/136, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 216/137, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „13MN”  
Dz. nr 216/138, obręb Jamielnik  
- Teren usług nieuciążliwych „12U”  
Dz. nr 216/105, obręb Jamielnik  
- Teren usług nieuciążliwych „12U”  
Dz. nr 216/87, obręb Jamielnik  
- Drogi dojazdowe „1KDD”  
Dz. nr 216/81, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „11MN”  
Dz. nr 216/82, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „11MN”  
Dz. nr 216/83, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „11MN”  
Dz. nr 216/84, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „11MN”  
Dz. nr 216/106, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”  
Dz. nr 216/118, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”  
Dz. nr 216/119, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”  
Dz. nr 216/120, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”  
Dz. nr 216/121, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”  
Dz. nr 216/126, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”  
Dz. nr 216/125, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”  
Dz. nr 216/124, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”  
Dz. nr 216/123, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”  
Dz. nr 216/122, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”  
Dz. nr 216/107, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „14MN”  
Dz. nr 216/117, obręb Jamielnik  
- Drogi dojazdowe „1KDD”  
Dz. nr 216/85, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „11MN”  
Dz. nr 216/155, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „16MN”  
Dz. nr 216/159, obręb Jamielnik  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „16MN”  
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „22MN”  
- Drogi dojazdowe „1KDD”  
- Drogi wewnętrzne „5KDW”  
- Ciąg pieszy „6KX”



- Ciąg pieszy „7KX”
- Teren przeznaczony pod zalesienie „17ZL”
- Teren zieleni urządzonej „21ZP”
- Teren zieleni urządzonej „23ZP”
- Teren zieleni urządzonej „20ZP”
- Teren zieleni urządzonej „18ZP”
- Dz. nr 216/156, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „16MN”
- Dz. nr 216/157, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „16MN”
- Dz. nr 217, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „22MN”
- Drogi dojazdowe „1KDD”
- Dz. nr 216/154, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/153, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/152, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/151, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/150, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/149, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/148, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/141, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/140, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/139, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/147, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/142, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/143, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/144, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/145, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 216/146, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „15MN”
- Dz. nr 243, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „19MN”
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „16MN”
- Rezerwa terenu na poszerzenie drogi „1KK”
- Drogi dojazdowe „1KDD”
- Drogi dojazdowe „3KDD”
- Teren zieleni urządzonej „20ZP”
- Dz. nr 216/86, obręb Jamielnik
- Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „11MN”
- Dz. nr 216/127, obręb Jamielnik
- Rezerwa terenu na poszerzenie drogi „1KK”
- Drogi dojazdowe „3KDD”

### 3. Charakter zabudowy (wypis z planu)

Dla „16MN”, „19MN”, „22MN”

Symbol terenu elementarnego: 16MN, 19MN, 22MN

Ustalenia:

1. Na jednej działce można lokalizować jeden budynek mieszkalny.
2. W obrębie działki przeznaczonej pod zabudowę min. 60% powierzchni terenu powinno stanowić powierzchnię biologicznie czynną.
3. Wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0,2.
4. Wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym.



5. Dachy strome, dwu- lub wielopołaciowe połaciowe o nachyleniu połaci 30° - 45°; obowiązuje stosowanie kierunku kalenicy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; w przypadku dachu wielopołaciowego tak określony kierunek kalenicy obowiązuje dla dominującej w bryle części budynku; pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych w kolorze czerwonym; wys. ścianki kolankowej max. 1,00 m.
6. Poziom posadowienia najniższej kondygnacji użytkowej (parteru) nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji.
7. Zakaz sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych; funkcje gospodarcze muszą być projektowane jako wbudowane w bryłę budynku o funkcji podstawowej i nie mogą zajmować więcej niż 30% kubatury.
8. Ogrodzenia działek od strony dróg nie wyższe niż 1,80 m; zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

**Dla „11MN”, „1MN”, „9MN”**

Symbol terenu elementarnego: 1MN, 9MN, 10MN, 11MN

Ustalenia:

1. Adaptuje się istniejącą zabudowę i użytkowanie terenu; dopuszczalny zakres zmian zgodnie z § 5 pkt 8.
2. Na jednej działce dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego.
3. W obrębie działki przeznaczonej pod zabudowę min. 60% powierzchni terenu powinno stanowić powierzchnię biologicznie czynną.
4. Wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0,2.
5. Wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym.
6. Dachy strome, dwu- lub wielopołaciowe połaciowe o nachyleniu połaci 30° - 45°; pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych w kolorze czerwonym; wysokość ścianki kolankowej max. 1,00 m.
7. Poziom posadowienia najniższej kondygnacji użytkowej (parteru) nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji.
8. Ogrodzenia działek od strony dróg nie wyższe niż 1,80 m; zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

**Dla „1KK”**

Symbol terenu elementarnego: 1KK

Ustalenia:

1. Obowiązuje zakaz zabudowy.
2. Szerokość w liniach rozgraniczających pasa terenu stanowiącego rezerwę na poszerzenie drogi gminnej wynosi min. 3,20 m.

**Dla „2KK”**

Symbol terenu elementarnego: 2KK

Ustalenia:

1. Obowiązuje zakaz zabudowy.
2. Szerokość w liniach rozgraniczających pasa terenu stanowiącego rezerwę na poszerzenie drogi powiatowej wynosi min. 5,00 m.

**Dla „13MN”, „14MN”, „15MN”, „3MN”, „5MN”, „6MN”, „8MN”**

Symbol terenu elementarnego: 3MN, 5MN, 6MN, 8MN, 13MN, 14MN, 15MN

Ustalenia:

1. Na jednej działce można lokalizować jeden budynek mieszkalny.
2. W obrębie działki przeznaczonej pod zabudowę min. 60% powierzchni terenu powinno stanowić powierzchnię biologicznie czynną.
3. Wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0,2.
4. Wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym.
5. Dachy strome, dwu- lub wielopołaciowe połaciowe o nachyleniu połaci 30° - 45°; pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych w kolorze czerwonym; wysokość ścianki kolankowej max. 1,00 m.
6. Poziom posadowienia najniższej kondygnacji użytkowej (parteru) nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji.
7. Ogrodzenia działek od strony dróg nie wyższe niż 1,80 m; zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

**Dla „3KK”**

Symbol terenu elementarnego: 3KK

Ustalenia:

1. Obowiązuje zakaz zabudowy.
2. Szerokość w liniach rozgraniczających pasa terenu stanowiącego rezerwę na poszerzenie drogi powiatowej wynosi min. 2,00 m.

**Dla „1KDD”**

Symbol na rysunku planu: 1KDD

Klasyfikacja funkcjonalna: droga publiczna, gminna

Klasyfikacja techniczna: dojazdowa



Szerokość w liniach rozgraniczających: 10,00m

Szerokość jezdni: 5,00m

**Dla „2KDD”**

Symbol na rysunku planu: 2KDD

Klasyfikacja funkcjonalna: droga publiczna, gminna

Klasyfikacja techniczna: dojazdowa

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15,00m

Szerokość jezdni: 6,00m

**Dla „3KDD”**

Symbol na rysunku planu: 3KDD

Klasyfikacja funkcjonalna: droga publiczna, gminna

Klasyfikacja techniczna: dojazdowa

Szerokość w liniach rozgraniczających: 15,00m

Szerokość jezdni: 6,00m

**Dla „4KDW”**

Symbol na rysunku planu: 4KDW

Klasyfikacja funkcjonalna: droga wewnętrzna

Klasyfikacja techniczna: -

Szerokość w liniach rozgraniczających: 8,00m

Szerokość jezdni: 5,00m

**Dla „5KDW”**

Symbol na rysunku planu: 5KDW

Klasyfikacja funkcjonalna: droga wewnętrzna

Klasyfikacja techniczna: -

Szerokość w liniach rozgraniczających: 10,00m

Szerokość jezdni: 5,00m

**Dla „6KX”, „7KX”**

Symbol na rysunku planu: 6KX, 7KX

Klasyfikacja funkcjonalna: ciąg pieszy

Klasyfikacja techniczna: -

Szerokość w liniach rozgraniczających: 3,00m

Szerokość jezdni: -

**Dla „4RM”**

Symbol terenu elementarnego: 4RM

Ustalenia:

1. Adaptuje się istniejącą zabudowę i użytkowanie terenu; dopuszczalny zakres zmian zgodnie z § 5 pkt 8.
2. W obrębie działki przeznaczonej pod zabudowę min. 60% powierzchni terenu powinno stanowić powierzchnię biologicznie czynną.
3. Wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0,2.
4. Wysokość budynków mieszkalnych max. dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym.
5. Wysokość budynków gospodarczych max. 6 m.
6. Dachy strome, dwu- lub wielopołaciowe o nachyleniu połaci 30° - 45°; pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych w kolorze czerwonym; wysokość ścianki kolankowej max. 1,00 m.
7. Dopuszcza się przekrycie budynków gospodarczych dachem płaskim o kącie nachylenia do 10°.

**Dla „12U”, „7U”**

Symbol terenu elementarnego: 7U, 12U

Ustalenia:

1. Na poszczególnych działkach lokalizować maksimum dwie odrębne bryły budynków.
2. W obrębie działki przeznaczonej pod zabudowę min. 30% powierzchni terenu powinno stanowić powierzchnię biologicznie czynną.
3. Wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0,3.
4. Wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym.



5. Dachy strome, dwu- lub wielopołaciowe o nachyleniu połaci 30° - 45°; pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych w kolorze czerwonym; wysokość ścianki kolankowej max. 1,00 m.
6. Poziom posadowienia najniższej kondygnacji użytkowej (parteru) nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji.
7. Ogrodzenia działek od strony dróg nie wyższe niż 1,80 m; zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

#### Dla „2UK”

Symbol terenu elementarnego: 2UK

Ustalenia:

1. Adaptuje się istniejącą zabudowę i użytkowanie terenu; dopuszczalny zakres zmian zgodnie z § 5 pkt 8.
2. W obrębie działki przeznaczonej pod zabudowę min. 60% powierzchni terenu powinno stanowić powierzchnię biologicznie czynną.
3. Wskaźnik intensywności zabudowy: max. 0,2.
4. Wysokość zabudowy max. dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja w poddaszu użytkowym.
5. Dachy strome, dwu- lub wielopołaciowe o nachyleniu połaci 30° - 45°; pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych w kolorze czerwonym; wysokość ścianki kolankowej max. 1,00 m.
6. Poziom posadowienia najniższej kondygnacji użytkowej (parteru) nie wyżej niż 30 cm w odniesieniu do najwyższego punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji.
7. Ogrodzenia działek od strony dróg nie wyższe niż 1,80 m; zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

#### Dla „17ZL”

Symbol terenu elementarnego: 17ZL

Ustalenia:

1. Obowiązuje zakaz zabudowy.
2. Teren przeznaczony pod zalesienie jest wyrównaniem granic i kontynuacją sąsiedniego obszaru leśnego stanowiącego teren działki nr 73/3 LP, znajdującej się poza granicami planu.
3. Gospodarkę leśną prowadzić stosownie do przepisów odrębnych.

#### Dla „18ZP”, „20ZP”, „21ZP”, „23ZP”

Symbol terenu elementarnego: 18ZP, 20ZP, 21ZP, 23ZP

Ustalenia:

1. Obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury.
2. Dla zadaszenia elementów małej architektury stosować dachy, daszki o kącie nachylenia 30° - 45°; obiekty małej architektury wykonywać z materiałów tradycyjnych – z cegły, kamienia, drewna.

#### 4. Inne warunki i zasady wynikające z planu oraz odrębnych przepisów

##### ROZDZIAŁ I

##### Przepisy ogólne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto Lubawskie i zapoznaniu się z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w miejscowości Jamielnik, zwany dalej planem.

#### 2. Plan obejmuje:

- 1) teren działki nr 220 położony w południowo-zachodniej części wsi Jamielnik, przy drodze gminnej (załącznik nr 1A do uchwały);
- 2) teren działek nr 132/1 i 132/2 położony na zachód od wsi Jamielnik, na przy drodze powiatowej Radomno-Jamielnik-Szwarcenowo (Załącznik 1B do uchwały);
- 3) teren położony w południowej części wsi Jamielnik, przy drodze gminnej prowadzącej do miejscowości Gryżliny oraz przy drodze powiatowej prowadzącej do miejscowości Radomno (załącznik 1C do uchwały); w granicach zgodnych z Uchwałą Intencyjną Rady Gminy w Nowym Mieście Lubawskim Nr XIV/61/04 z dnia 23 marca 2004 roku oraz z Uchwałą Intencyjną Rady Gminy w Nowym Mieście Lubawskim Nr XVIII/85/04 z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany w/w Uchwały oraz z oznaczeniami na rysunkach planu.

#### 3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

- 1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały;
- 2) rysunków planu w skali 1:1000, stanowiących załączniki nr 1A, 1B, 1C do uchwały;
- 3) rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
- 4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.



§ 2. Przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczący stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 nie ma zastosowania.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej;
- 3) tereny zieleni urządzonej;
- 4) teren przeznaczony pod zalesienie;
- 5) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 6) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania działek.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach określa się przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

3. Przeznaczenie podstawowe odnosi się do wszystkich elementów zagospodarowania niezbędnych do pełnienia ustalonej funkcji.

4. Na terenie objętym planem nie występują potrzeby szczególnych regulacji dotyczących:

- 1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

§ 4. 1. Ustala się następujący zakres oznaczeń graficznych na rysunku planu jako ściśle obowiązujący i określony:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone jako obowiązujące;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy; w miejscach, gdzie nie oznaczono nieprzekraczalnej linii zabudowy odległości od granicy działki należy przyjmować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 3) obowiązujący kierunek kalenicy;
- 4) oznaczenia przeznaczenia terenu elementarnego.

2. Linie rozgraniczające orientacyjne oznaczone na rysunku planu (załącznik nr 1C) oddzielają drogę gminną od pasa terenu stanowiącego rezerwę na poszerzenie drogi gminnej i mają charakter teoretyczny.

3. Postulowana lokalizacja budynków jest informacją, wskazuje optymalne usytuowanie budynku i nie jest obowiązująca.

4. Wrysowany na rysunku planu (załącznik 1C) układ jezdni jest informacją i nie jest obowiązujący.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 2) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 3) powierzchni terenu biologicznie czynnej - należy przyjąć definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);
- 4) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;
- 5) nieprzekraczalnej linii zabudowy /granicy zabudowy) - należy przez to rozumieć linię określającą teren, na którym można sytuować budynki, bez konieczności zabudowy całego terenu; nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć następująco: obrys budynku nie może przekroczyć tej linii; okapy, gzymsy mogą tę granicę przekroczyć nie więcej niż 0,8 m; balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy mogą tę granicę przekroczyć nie więcej jak 1,3 m;
- 6) terenie elementarnym - należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony jednym symbolem;
- 7) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi niezaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
- 8) adaptacji budynku lub obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć przystosowanie istniejącego budynku lub obiektu budowlanego do aktualnych potrzeb użytkownika. Przystosowanie to może wiązać się z przebudową, rozbudową, nadbudową, odbudową budynku oraz zmianą sposobu użytkowania budynku lub obiektu budowlanego, pod warunkiem, że nowa funkcja jest zgodna z podstawowym lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu, a sposób kształtowania zabudowy i zagospodarowania działki zgodny jest z ustaleniami dla poszczególnych terenów, zawartych w rozdziale III uchwały.

## ROZDZIAŁ II

Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) na terenie objętym planem nie występują elementy zagospodarowania przestrzennego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wymagające ochrony bądź rewitalizacji;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie linii zabudowy, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

§ 7. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) poziom hałasu w środowisku:

- dla terenu zabudowy jednorodzinnej (zał. nr 1B i 1C) należy przyjąć jak dla zabudowy mieszkaniowej, stosownie do przepisów odrębnych;



- teren zabudowy usługowo - produkcyjnej ( zał. nr 1A) nie zalicza się do żadnego rodzaju terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) przeznaczony jest na działalność mogącą być źródłem hałasu; dopuszczalny poziom hałasu w środowisku należy przyjąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska;
  - 2) teren objęty planem nie jest objęty prawnymi terytorialnymi formami ochrony przyrody;
  - 3) w przyszłym zagospodarowaniu terenu należy zachować w możliwie dużym stopniu zadrzewienia wyrosłe w wyniku naturalnej sukcesji wtórnej.
- § 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa Kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - na terenie objętym planem nie występują obiekty podlegające lub mogące podlegać ochronie.
- § 9. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
- 1) na obszarze objętym planem nie występują udokumentowane geologicznie złoża kopalin, ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasobów;
  - 2) na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
  - 3) na obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
- § 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
- 1) nowe, samodzielne działki budowlane mogą stanowić tylko te części terenu, których wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikających z niniejszego planu i przepisów odrębnych;
  - 2) linie wewnętrznego podziału, oznaczone na rysunku planu, wskazują możliwość oraz zasadę cech geometrycznych podziału na działki;
  - 3) ustala się następujące parametry działek budowlanych:
    - a) zabudowa usługowo - produkcyjna (symbol U+P na załączniku nr 1A):
      - minimalna powierzchnia działki – 2500 m<sup>2</sup>;
      - minimalna szerokość frontu działki – 30 m;
      - kąt położenia granicy działki w stosunku do linii rozgraniczającej drogę obsługującą - 90°.
    - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca:
      - minimalna powierzchnia działki – 700 m<sup>2</sup>;
      - minimalna szerokość frontu działki – 20 m;
      - kąt położenia granicy działki w stosunku do linii rozgraniczającej drogę obsługującą - 80° ÷ 90°.
    - c) zabudowa usługowa:
      - minimalna powierzchnia działki – 1000 m<sup>2</sup>;
      - minimalna szerokość frontu działki – 25 m;
      - kąt położenia granicy działki w stosunku do linii rozgraniczającej drogę obsługującą - 80° ÷ 90°.
  - 4) ustalenia wymienione w pkt 3 nie dotyczą działek sytuowanych na zakończeniu sięgacza; dla działek, których front stanowi łuk zewnętrzny linii rozgraniczającej drogę, minimalną szerokość frontu działki należy przyjąć na linii zabudowy.
- § 11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
- 1) odprowadzanie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z gminnym programem kanalizacji;
  - 2) do czasu wybudowania wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych, przy czym obowiązuje zakaz lokalizacji przemysłu wodochłonnego, tj. takiego który wykorzystuje wodę w procesie produkcji i wytwarza ścieki technologiczne;
  - 3) sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych;
  - 4) wody opadowe należy odprowadzać na terenie działki własnej;
  - 5) zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu wiejskiego;
  - 6) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących źródeł, zgodnie z warunkami dysponenta sieci;
  - 7) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, urzędowania stanowisk pracy i składowania materiałów budowlanych w strefie oddziaływania linii SN 15 kV w odległości mniejszej niż 6,50 m od skrajnego przewodu linii;
  - 8) prace budowlano - montażowe w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych muszą być wykonywane zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych z jednoczesnym uwzględnieniem, iż w przypadku zaistnienia potrzeby prowadzenia prac w odległości mniejszej niż dopuszczają to przepisy szczegółowe, linia będzie musiała być wyłączona na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
  - 9) linia elektroenergetyczna nn napowietrzna (zał. nr 1B ) do przełożenia w porozumieniu i na warunkach dysponenta sieci;
  - 10) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych;
  - 11) uzyskanie warunków technicznych od dysponentów sieci na etapie projektu budowlanego.
- § 12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania - do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem teren należy użytkować wyłącznie w sposób dotychczasowy.

### ROZDZIAŁ III

#### Przepisy szczegółowe



#### **Załącznik nr 1A**

**§ 13.** Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) obsługa komunikacyjna działek bezpośrednio z drogi gminnej klasy dojazdowej;
- 2) przebieg pasów drogowych jak na rysunku planu;
- 4) dojeżdża i dojazdy muszą mieć nawierzchnię przepuszczalną;
- 5) dla funkcji produkcyjnych i usługowych, należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lub 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników, w zależności od specyfiki produkcji lub usług.

**§ 14.** Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

Symbol terenu elementarnego: 1U+P

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo - produkcyjna; przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie właściciela lub zarządcy;

Symbol terenu elementarnego: 2KDD

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: droga gminna klasy dojazdowej;

#### **Załącznik nr 1B**

**§ 16.** Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) obsługa komunikacyjna działek z drogi powiatowej poprzez drogę wewnętrzną;
- 2) przebieg pasów drogowych jak na rysunku planu;
- 4) dojeżdża i dojazdy muszą mieć nawierzchnię przepuszczalną;
- 5) miejsca parkingowe obsługujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy zapewnić na terenie działki własnej w ilości 2 stanowiska na 1 dom jednorodzinny;
- 6) dla funkcji usługowych, należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m powierzchni użytkowej lub 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników, w zależności od specyfiki usług.

**§ 17.** Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

Symbol terenu elementarnego: 1MN

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe;

Symbol terenu elementarnego: 2KDW

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;

#### **Załącznik nr 1C**

**§ 19.** Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- 1) obsługa komunikacyjna działek z drogi gminnej prowadzącej do Gryźlin i drogi powiatowej prowadzącej do Radomna, przylegających do terenu objętego planem, poprzez drogi gminne klasy dojazdowej i drogi wewnętrzne;
- 2) przebieg pasów drogowych jak na rysunku planu;
- 4) dojeżdża i dojazdy muszą mieć nawierzchnię przepuszczalną;
- 5) miejsca parkingowe obsługujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy zapewnić na terenie działki własnej w ilości 2 stanowiska na 1 dom jednorodzinny;
- 6) dla funkcji usługowych, należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lub 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników, w zależności od specyfiki usług.

**§ 20.** Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

Symbol terenu elementarnego: 1MN, 3MN, 5MN, 6MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 19MN, 22MN

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

Symbol terenu elementarnego: 4RM

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;

Symbol terenu elementarnego: 2UK

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług kultury;

Symbol terenu elementarnego: 7U, 12U

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: usługi nieuciążliwe; przeznaczenie dopuszczalne: mieszkanie właściciela lub zarządcy;

Symbol terenu elementarnego: 17ZL

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: teren przeznaczony pod zalesienie;

Symbol terenu elementarnego: 18ZP, 20ZP, 21ZP, 23ZP

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona; przeznaczenie dopuszczalne: obiekty małej architektury;

Symbol terenu elementarnego: 1KDD, 2KDD, 3KDD

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: droga gminna klasy dojazdowej;

Symbol terenu elementarnego: 4KDW, 5KDW

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;



Symbol terenu elementarnego: 6KX, 7KX

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszy;

Symbol terenu elementarnego: 1KK

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: pas terenu stanowiący rezerwę na poszerzenie drogi gminnej;

Symbol terenu elementarnego: 2KK, 3KK

Przeznaczenie: przeznaczenie podstawowe: pas terenu stanowiący rezerwę na poszerzenie drogi powiatowej;

#### ROZDZIAŁ IV

##### Przepisy końcowe

§ 22. 1. W granicach opracowania planu, inwestycjami celu publicznego, w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, są:

- 1) modernizacja drogi powiatowej;
- 2) drogi gminne klasy dojazdowej;
- 3) sieci uzbrojenia technicznego.

2. Inwestycjami celu publicznego, należącymi do zadań własnych gminy, są inwestycje wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Udział gminy Nowe Miasto Lubawskie w realizacji w/w urządzeń będzie określony właściwymi uchwałami Rady Gminy w trybie przepisów o finansach publicznych.

§ 23. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

#### 5. Załączniki

- wyrys z planu

#### Otrzymują

1. Gmina Nowe Miasto Lubawskie  
ul. Podleśna 1  
13-300 Mszanowo
2. a/a

WÓJT  
  
Tomasz Waruszewski

Sprawę prowadzi: Agnieszka Dreszler, tel: 564726327






# Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą XXXIII/153/06 z dnia 2006-04-20

Załącznik do sprawy RI.6727.21.2022, data wydania 2022-04-06

skala 1 : 1000



Dokument wygenerowano z serwisu nowomiestobawskie.e-napra.net funkcjonującego w technologii firmy Geo-System sp. z o.o.  
dnia 2022-04-06 08:39:43 przez: Agnieszka Dreszler tel. 364726327





# Wzrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą XXXIII/153/06 z dnia 2006-04-20

Załącznik do sprawy RI.6727.21.2022, data wydania 2022-04-06

skala 1 : 1000








# Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą XXXIII/153/06 z dnia 2006-04-20

Załącznik do sprawy RI.6727.21.2022, data wydania 2022-04-06

skala 1 : 1000



WOJEWÓDZTWO  
Tomasz Waruszecki

Dokument wygenerowany z serwisu nowomiatobawskie e-mapa.net funkcjonującego w technologii firmy Geo-System sp. z o.o.  
dnia 2022-04-06 08:39:43 przez: Agnieszka Dreszler tel. 564726327






# Wyrzys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą XXXIII/153/06 z dnia 2006-04-20

Załącznik do sprawy RI.6727.21.2022, data wydania 2022-04-06

skala 1 : 1000



Dokument wygenerowano z serwisu nowenastolubskie e-mapa.net funkcjonującego w technologii firmy Geo-System sp. z o.o.  
dnia 2022-04-06 08:39:43 przez: Agnieszka Dreszler tel. 564726327






# Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą XXXIII/153/06 z dnia 2006-04-20

Załącznik do sprawy RI.6727.21.2022, data wydania 2022-04-06

skala 1 : 1000








# Wyrzys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą XXXVIII/153/06 z dnia 2006-04-20

Załącznik do sprawy RI.6727.21.2022, data wydania 2022-04-06

skala 1 : 1000



Dokument wygenerowano z serwisu nowomiatolubawskie.e-mapa.net funkcjonującego w technologii firmy Geo-System sp. z o.o.  
dnia 2022-04-06 08:39:43 przez: Agnieszka Dreszler tel. 564726327






# Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą XXXIII/153/06 z dnia 2006-04-20

Załącznik do sprawy RI.6727.21.2022, data wydania 2022-04-06

skala 1 : 1000



WÓJT  
Tomasz Wąsowski






# Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą XXXIII/153/06 z dnia 2006-04-20

Załącznik do sprawy RI.6727.21.2022, data wydania 2022-04-06

skala 1 : 1000



WÓJT  
*Tomasz Waruszewski*  
Tomasz Waruszewski



## Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XXXIII/153/06 z dn. 20.04.2006 r.

### OGÓLNE



Granica planu



Nieprzekraczalna linia zabudowy

### PRZEZNACZENIA TERENU



Ciąg pieszy



Drogi dojazdowe



Drogi wewnętrzne



Rezerwa terenu na poszerzenie drogi



Teren przeznaczony pod zalesienie



Teren usług kultury



Teren usług nieuciążliwych



Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej



Teren zabudowy usługowo-produkcyjnej



Teren zabudowy zagrodowej



Teren zieleni urządzonej

### POZOSTAŁE OZNACZENIA



Postulowana lokalizacja budynku



Istniejąca linia napowietrzna elektroenergetyczna nn do przełożenia



Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna nn



Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV



Linie wewnętrznego podziału



Obowiązujący kierunek kalenicy

WÓJT  
*Tomasz Waruszewski*  
Tomasz Waruszewski