




LP.		1		2		3			
Opis:		wewnętrzne		wejściowe		zewnątrzne			
Schemat:									
		90.0 215.0							
Wymiar w świetle wykończonego muru		So		100		178		100	
		Ho		215		215		215	
Rodzaj skrzydła		L	P	L	P	L	P		
Ilość sztuk		8	5	1	1	0	3		
UWAGI:		Kolorystyka do ustalania z Inwestorem U_{okna} = zgodne z WT 2021		Kolorystyka do ustalania z Inwestorem U_{okna} = zgodne z WT 2021		Kolorystyka do ustalania z Inwestorem U_{okna} = zgodne z WT 2021			
<p>Uwagi:</p> <p>Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie (pomiar z natury), dokonać korekty wymiarów, dostosowując otwory do wymiarów producenta stolarki , zgodne z PN oraz muszą posiadać znak CE , w przypadku zmiany przepisów WT stolarkę montować zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>W pomieszczeniach o dużej wilgotności (stosować kratkę nawiewną o pow. min 0,022 mm²)</p> <p>Przed zamówieniem stolarki wszystkie materiały należy przedłożyć do Inwestora w celu akceptacji wbudowywanego materiału oraz ustalenia elementów wykonawczych np. klamki itp.</p>									